

- S.01 MAQUINARIA ELECTRICA
- S.02 BROCAS, FRESAS Y PUNTAS
- S.03 CADENAS
- S.04 CUCHILLAS
- S.05 DISCOS
- S.06 LIJAS
- S.07 MANGUERAS
- S.08 MUELAS Y PIEDRAS DE AFILAR
- S.09 CEPILLOS ALAMBRE
- S.10 SIERRAS
- S.99 VARIOS
- S.100 NOVEDADES

## 5. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE



## S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA S.01

### AMOLADORAS/REBARBADORAS



CODIGO	REF.	Ø mm.	W	r.p.m.	Kg.
826.129	G23MR <sup>1</sup>	230	2.400	6.600	5,4



G23MR

826.202

G12SS<sup>3</sup>

115

580

11.000

1,4



G12SS

826.465

G23SS<sup>3</sup>

230

1.900

6.600

4,2



G23SS

826.502

G13SN<sup>2</sup>

125

840

10.000

1,6



G13SN

<sup>1</sup> USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.

<sup>2</sup> USO CONTINUO EN TRABAJOS MEDIOS.

<sup>3</sup> USO CONTINUO EN TRABAJOS LIGEROS.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.01**

### AMOLADORAS/REBARBADORAS



CODIGO

REF.

Ø mm.

W

r.p.m.

Kg.

826.210

G12SR3<sup>2</sup>

115

730

10.000

1,4



826.156

G13SB3<sup>1</sup>

125

1.300

11.000

1,9



826.194

G23SR<sup>1</sup>

230

2.000

6.600

4,3

<sup>1</sup> USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.<sup>2</sup> USO CONTINUO EN TRABAJOS MEDIOS.<sup>3</sup> USO CONTINUO EN TRABAJOS LIGEROS.

CODIGO

REF.

Ø mm.

W

r.p.m.

Kg.

1528.159

AG 750-125

125

750

10.000

2,4


**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.02

### APLACADORAS Y ACCESORIOS



REF.

CODIGO

W

°C

L/min.


**391.6****AG98F**

1.500

300° / 525°

400

APLACADORA DE CANTOS PRE-ENCOLADOS. CANTO MAXIMO 50 MM.

**391.302****CO15L**


CORTADORA DE TIRES ANCHO MAXIMO 110 MM.

PARA LAMINADOS PLASTIFICADOS ESTRATIFICADOS Y CHAPA DE MADERA.

**391.11****AU93**

PERFILADOR.

CORTA Y PERFILE LAS DOS CARAS SIMULTANEAMENTE.



AU93



# HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.03

## S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

### CEPILLOS



CODIGO	REF.	↔ mm	↓ mm	W	r.p.m.	Kg.
100.9	N1923B	82	1	600	16.000	3,1



100.8	1100	82	3	750	16.000	5,1
-------	------	----	---	-----	--------	-----

RANURA EN "V" PARA BISELAR CON FACILIDAD.



CODIGO	REF.	↔ mm	↓ mm	W	r.p.m.	Kg.
391.12	CE35E	80	3	700	-	3,2



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.04**

### CIZALLAS/ PUNZONADORAS



CODIGO

REF.

Ø mm.

W

r.p.m.

Kg.

826.2

CE16SA

25

400

4.700

1,7

CIZALLA PARA USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.



826.10

CN16SA


40

400

2.300

1,6

PUNZONADORA P/USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.

**HERGONP, S.A.**


Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.05**

### CORTASETOS Y DESBROZADORAS



CODIGO	REF.	W	A	B	Kg.
--------	------	---	---	---	-----

**1761.24 HSE 60D** 600 550 20 3,6



CORTASETOS ELECTRICO.



CODIGO	REF.	MOTOR	CC.	W	Kg.
--------	------	-------	-----	---	-----

**1761.11 NIPON 36H** 4 TIEMPOS HONDA 35,8 1.000 6,6

DESBROZADORA A GASOLINA. SE SUMINISTRA CON ARNES, CABEZAL DE DOS HILOS Y DISCO DE ACERO.



**1761.18 NIPON 50K** 2 TIEMPOS KAWASAKI 48,6 2.200 6,9

DESBROZADORA A GASOLINA. SE SUMINISTRA CON ARNES, CABEZAL DE DOS HILOS Y DISCO DE ACERO.

**1761.98 BEST 521G** 2 TIEMPOS 32,6 1.050 6,8

DESBROZADORA A GASOLINA. SE SUMINISTRA CON ARNES, CABEZAL DE DOS HILOS Y DISCO DE ACERO.



# HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.06

## S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

### ELECTROBOMBAS



A= ALTURA MAXIMA. (Metros)  
B= PROFUNDIDAD MAXIMA.(Metros)  
C: DIAMETRO RACOR. (Pulgadas)

CODIGO	REF.	W	A	B	C	Kg.
--------	------	---	---	---	---	-----

**1761.20 GBL 550 550 8 8 1" - 1,25" 5,7**

PARA USOS DISCONTINUOS. CAUDAL MAXIMO 13.000 L/H. PARA AGUAS LIMPIAS,  
DIAMETRO MAXIMO 5 MM.

GBL 550



**1761.69 GBS 750 750 8 8 1" - 1,25" 6,3**

PARA USOS DISCONTINUOS. CAUDAL MAXIMO 13.000 L/H. PARA AGUAS SUCIAS,  
DIAMETRO MAXIMO 30 MM.

GBS 750



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.07**

### ENCOLADORAS



A= ANCHO RODILLO INFERIOR. (mm.)  
B= ANCHO RODILLO SUPERIOR. (mm.)

CODIGO	REF.	A	B	Kg.
234.25	EL-2	120	NO	1,5
INCLUYE RODILLO ESPONJOSO.				
234.26	RECAMBIO	120	-	-



EL-2



CODIGO	REF.	A	B	Kg.
391.47	EM25D	122	92	2,1
391.46	EM26D	122	NO	2,1



EM25D  
EM26D

INCLUYE RODILLO ESPONJOSO.



# HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449


e-mail: comercial@paradelo.com

5.08

### ESMERILES




CODIGO	REF.	W	r.p.m.	Ø mm.	Kg.
1035.211	EP-0150	250	2.950	150	10



EP-0150



1035.212	EP-200	375	2.950	200	13
----------	--------	-----	-------	-----	----



EP-200



## HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.09

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

## FRESADORAS



A= PORTAFRESAS. (mm.)  
B= RECORRIDO VERTICAL. (mm.)

CODIGO	REF.	W	A	r.p.m.	B	Kg.
2346.6	FC 14	430	6	26.000	0 - 30	1,6

FRESADORA ESPECIAL PARA COLOCACION DE PERNOS.



CODIGO	REF.	W	A	r.p.m.	B	Kg.
100.118	RP2300FCX	2.300	12	22.000	0 - 70	6,1



CODIGO	REF.	W	A	r.p.m.	B	Kg.
391.140	FR192N	750	6	14.000 - 30.000	-	1,8



391.79 ZB93

ACCESORIO P/FRESADORA FR192N. P/COLOCACION DE PERNOS SIN PLANTILLA.



391.29	AS93	1.100	6	23.000	-	3,7
--------	------	-------	---	--------	---	-----



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.10

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

## FRESADORAS



A= PORTAFRESAS. (mm.)  
B= RECORRIDO VERTICAL. (mm.)

CODIGO	REF.	W	A	r.p.m.	B	Kg.
391.151	FR160P	1.500	12	25.000	0 - 60	5,4
391.169	FRE160P *	1.800	12	11.500 - 23.000	0 - 60	5,4

FRESADORA TUPI. INCLUYE REDUCTORES (DIAMETRO) DE 12 A 8 Y DE 12 A 6.

\* ELECTRONICA




391.146	FR66P	1.300	8	26.000	0 - 60	3,8
FRESADORA TUPI.						
391.148	FR278R	1.300	8	6.000 - 27.000	0 - 50	3



FRESADORA TUPI.

CODIGO	REF.	W	A	B	r.p.m.	C	Kg.
391.64	FR129N	750	8	161 X 70	30.000	200	4,3



FRESADORA DE HERRAJES. INCLUYE MALETIN DE TRANSPORTE.

391.81 PL11

PLANTILLAS DE LAZOS. ACCESORIO PARA USAR CON LA FRESADORA FR192N Y LA FR66P.



CODIGO	REF.	W	r.p.m.	Kg.
391.65	AB111N	900	10.000	4,7

ENSAMBLADORA. INCLUYE MALETIN DE TRANSPORTE.



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.11

## S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA S.01

### INGLETADORAS



Medidas disco: mm.

CODIGO	REF.	DISCO	W	r.p.m.	Kg.
50.415	D27112QS	305 X 30	1.600 monof.	3.650	23

CON MESA SUPERIOR. INGLETE ABATIBLE.




CODIGO	REF.	DISCO	W	r.p.m.	Kg.
122.1	SAM 275	275 X 15	1,5 HP monof.	3.000	17

CON MESA SUPERIOR. INGLETE ABATIBLE.



CODIGO	REF.	DISCO	W	r.p.m.	Kg.
234.28	SR 300 A2	300 X 20	1,5 HP monof.	4.500	18

SIN MESA SUPERIOR. INGLETE ABATIBLE.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.12**

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

## INGLETADORAS



Medidas disco: mm.

CODIGO	REF.	DISCO	W	r.p.m.	Kg.
412.2	SC251	254 X 30	1.500 monof.	3.500	14,5

CON MESA SUPERIOR. INGLETE ABATIBLE.



SC251



A: ANCHO MAXIMO. (mm.)

B: GRUESO MAXIMO. (mm.)

CODIGO	REF	Ø mm.	W	A	B	Kg.
391.41	TM43L	250	1.100	145	62	18

CON MESA SUPERIOR. INGLETE ABATIBLE.



TM43L



391.607	TM33W	300	1.500	160 - 200	95	20
---------	-------	-----	-------	-----------	----	----

CON MESA SUPERIOR. INGLETE ABATIBLE.



TM33W



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.13**

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

## LIJADORAS

**AEG**

CODIGO	REF.	W	r.p.m.	A	B	Kg.
1528.39	BBSE1100	1.010	230 - 400	100 X 140	100 X 560	5

LIJADORA DE BANDA.



BBSE1100

**Vinidex**

CODIGO	REF.	W	m/min.	A	B	Kg.
391.52	LB31E	1.200 monof.	420	100 X 175	100 X 690	6,5
391.53	LB31EA*	1.200 monof.	420	100 X 175	100 X 690	6,8

LIJADORA DE BANDA.

\*CON ASPIRADORA.



LB31E  
LB31EA

**HERGONP**

391.58	AF11	900 trifásica	327	100 X 175	100 X 690	9,7
--------	------	---------------	-----	-----------	-----------	-----

LIJADORA DE BANDA.



AF11

**CODIGO**

**REF.**

**W**

**r.p.m.**

**Ø mm.**

**Kg.**

391.132	PDE446L	710	2.000 - 3.800	173	3
---------	---------	-----	---------------	-----	---

LIJADORA DE DISCO.



PDE446L



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

## LIJADORAS



A: SUPERFICIE DE LIJA (mm.)

CODIGO	REF.	W	r.p.m.	A	ASP.	Kg.
2150.2	SS PF	350	6.000	115 X 205	NO	3,6

LIJADORA ORBITAL.



CODIGO	REF.	W	r.p.m.	A	SI	Kg.
2150.4	SS CA	350	6.000	115 X 205	SI	3,6

LIJADORA ORBITAL.



CODIGO	REF.	W	r.p.m.	A	ASP.	Kg.
1009.30	SHL-450-P	450	8.000	115 X 225	SI	2,9

LIJADORA ORBITAL.



CODIGO	REF.	W	r.p.m.	OSCILACIONES	A	Kg.
391.36	LRT84H	180	7.000 - 12.500	14.000 - 25.000	80 X 130	1,5

LIJADORA ORBITAL. MULTILIJADORA. CON BASE DELTA Y PLATO ROTORBITAL, FACIL Y RAPIDO INTERCAMBIO.



391.165	LR284R	180	12.500	25.000	93 X 185	1,5
---------	--------	-----	--------	--------	----------	-----

LIJADORA ORBITAL.



391.54	LR46L	370	10.000	20.000	115 X 208	3,0
391.55	LRE46L	370	4.000 - 9.800	8.000 - 19.600	115 X 208	3,0

LIJADORA ORBITAL.



**HERCONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.15

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE


MAQUINARIA ELECTRICA S.01

## LIJADORAS



CODIGO	REF.	W	r.p.m.	Ø mm.	Kg.
1528.41	ROS 150 E	450	4.000 - 5.500	150	2,5

LIJADORA ROTORBITAL.



CODIGO	REF.	W	r.p.m.	Ø mm.	Kg.
1791.77	CEROS 650	650	4.000 - 10.000	150	0,9

LIJADORA ROTORBITAL.

1791.91	DEROS 650	650	4.000 - 10.000	150	1
---------	-----------	-----	----------------	-----	---

LIJADORA ROTORBITAL.




CODIGO	REF.	W	r.p.m.	Ø mm.	Ø mm.	Kg.
391.59	RTE146L	350	4.000 - 8.000	150	4	2,6
391.60	RTE46L	350	4.000 - 8.000	150	7	2,6

LIJADORA ROTORBITAL.

391.138	RT188N	800	3.500 - 7.500	150	7	2,6
---------	--------	-----	---------------	-----	---	-----

LIJADORA ROTORBITAL.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.16**

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

## MARTILLOS ELECTRICOS



A: CAPACIDAD BROCA (mm.)  
B: CAPACIDAD CORONA (mm.)  
J: FUERZA IMPACTO (Julios)

CODIGO	REF.	Hor/Ac/Mad	B	W	r.p.m.	J	Kg.
826.339	DH28PC	28 / 13 / 32	80	720	0 - 800	3,5	3,4

MARTILLO PERFORADOR. 3 MODOS DE USO: PERFORAR, PERFORAR CON PERCUSION Y TRABAJOS DE DEMOLICION.

USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.



CODIGO	REF.	A	B	W	r.p.m.	J	Kg.
826.24	DH50SA1	BROCA 50	125	1.140	300	14	9,8

826.378	DH38MS	BROCA 38	105	950	510	9	6,4
---------	--------	----------	-----	-----	-----	---	-----

MARTILLO PERFORADOR. 2 MODOS DE USO: PERFORAR CON PERCUSION Y SOLO PERCUSION.

USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.



CODIGO	REF.	Hor/Ac/Mad	B	W	r.p.m.	J	Kg.
826.135	DH24PB3 <sup>1</sup>	24 / 13 / 32	50	800	0 - 1.050	3,2	2,3



826.201	DH22PG <sup>2</sup>	22 / 13 / 24	-	620	0 - 1.500	1,4	1,9
---------	---------------------	--------------	---	-----	-----------	-----	-----

MARTILLO PERFORADOR. 2 MODOS DE USO: PERFORAR Y PERFORAR CON PERCUSION.

<sup>1</sup> USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.

<sup>2</sup> USO CONTINUO EN TRABAJOS MEDIOS.



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.17



### MARTILLOS ELECTRICOS



J: FUERZA IMPACTO (Julios)

CODIGO	REF.	HEXAG.	W	r.p.m.	J	Kg.
826.169	H65SB2	30	1.340	1.400	42	16,5



MARTILLO DEMOLEADOR. USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.

826.547 H55SA

21 1.140



1.450 16



MARTILLO PICADOR. USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

## MOTOSIERRAS



A: LONGITUD DE BARRA (cm.)  
B: CADENA (PASO/GROSOR)  
C: NUMERO DE ESLABONES

CODIGO	REF.	W	A	B	C	Kg.
1761.65	FIRST 36	1.600	16"/40	3/8" BAJO PERFIL/0.050"	57	4,8



1761.77	BULK 42	2.000	16"/40	3/8" BAJO PERFIL/0.050"	57	5,3
---------	---------	-------	--------	-------------------------	----	-----



1761.33	BULK 46	2.200	16"/40	3/8" BAJO PERFIL/0.050"	57	5,3
---------	---------	-------	--------	-------------------------	----	-----



MOTOSIERRAS ELECTRICA. DISEÑADAS PARA TAREAS DOMESTICAS DE CORTE, TALES COMO PODA Y TROCEADO DE RAMAS.

CODIGO	REF.	CV	W	A	B	C	Kg.
--------	------	----	---	---	---	---	-----

1761.76	FOREST 918	49,2	2.100	18"/45	0.325"/0.058"	72	6,5
---------	------------	------	-------	--------	---------------	----	-----



1761.97	FOREST 1120	54,0	2.200	20"/50	3/8"/0.058"	68	7
---------	-------------	------	-------	--------	-------------	----	---



MOTOSIERRAS A GASOLINA. DISEÑADAS PARA EL CORTE DE RAMAS GRUESAS Y LABORES DE DERRIBO. RADIO DE CORTE DE 2 TIEMPOS.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.19

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

## SIERRAS Y SERRUCHOS



A: ESPADA (mm)  
B: LONGITUD CARRERA (mm)

CODIGO	REF.	W	A	r.p.m.	B	Kg.
2369.731	GFZ 16-35 AC	1.600	350	850 - 2.500	50	5,2

SERRUCHO ELECTRICO. DISEÑADO PARA SERRAR MADERA, PLADUR, HORMIGON POROSO Y PLASTICO. IDEAL TAMBIEN PARA CORTES DE INMERSION.



CODIGO	REF.	W	A	r.p.m.	Kg.
2369.1020	GST 150 BCE	780	53	500 - 3.100	1,5

SIERRA DE CALAR.



CODIGO	REF.	W	B / A	r.p.m.	Kg.
826.138	CJ110MV <sup>2</sup>	720	10 / 110	850 - 3.000	2,2

SIERRA DE CALAR.

<sup>1</sup> USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.

<sup>2</sup> USO CONTINUO EN TRABAJOS MEDIOS.



CODIGO	REF.	W	B / A	r.p.m.	Kg.
826.116	CJ120V <sup>1</sup>	740	10 / 120	850 - 3.000	2,3



CODIGO	REF.	W	A / C / B	r.p.m.	Kg.
821.1	STEB 70 QUICK	570	70 / 20 / 6	900 - 3.300	2

SIERRA DE CALAR.



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.20

## S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA S.01

### SIERRAS Y SIERRUCHOS



CODIGO	REF.	W	A / B / C	r.p.m	Kg.
826.212	CR13VBY	1150	130 / 19 / 300	0 – 3000	4,4

SIERRA DE SABLE. USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.



CODIGO	REF.	W	Ø mm.	CAPACIDAD	r.p.m.	Kg.
826.93	C6BU2	1.100	165	90° 54 mm. 45° 39 mm	5.000	3,5
826.149	C7BU2	1.200	190	90° 66 mm. 45° 48 mm	5.000	4
826.153	C9U2	2.000	235	90° 86 mm. 45° 65 mm	5.000	6,8

SIERRA CIRCULAR. USO CONTINUO EN TRABAJOS DUROS.



C6BU2  
C7BU2  
C9U2



CODIGO	REF.	W	Ø mm.	CAPACIDAD	Kg.
391.102	SR90J	1.400	190 - 200	90° 70 mm. 45° 49 mm	6,2


SIERRA CIRCULAR.



SR90J

391.112	SR74K	1.200	153	90° 50 mm. 45° 34 mm	3,4
---------	-------	-------	-----	-------------------------	-----

SIERRA CIRCULAR.



SR74K



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.21**

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

## TALADROS ELECTRICOS

**AEG**

CODIGO	REF.	V	Ac./Mad.	D	r.p.m.	Kg.
1528.2	BS 14 XR	14,4	13 / 32	40	0 - 400 / 1.400	2,16

TALADRO ATORNILLADOR.

D: MAXIMO APRIETE



**BOSCH**

CODIGO	REF.	BATERIA	V	D	r.p.m.	Met./Mad.	Kg.
2369.1071	GSR 14	3 X Ni-Cd	14,4	30 - 35	0 - 400 / 1.400	12 / 26	1,7

TALADRO ATORNILLADOR.



**DEWALT**

CODIGO	REF.	BATERIA	V	D	r.p.m.	Met./Mad.	Kg.
50.668	DCD737D2	XR Li-Ion	14,4	19 - 57	0 - 550 / 2.000	13 / 38	1,58
50.669	DCD732D2	XR Li-Ion	14,4	19 - 57	0 - 550 / 2.000	13 / 38	1,52
50.671	DCD790D2	XR Li-Ion	18,0	23 - 60	0 - 600 / 2.000	13 / 38	1,62

TALADRO ATORNILLADOR.



**HITACHI**  
POWER TOOLS

CODIGO	REF.	V	Ac./ Mad.	A	r.p.m.	Kg.
826.44	DS12DVF3	12	12 / 25	26	0-350 / 0-1.050	1,6

TALADRO ATORNILLADOR. USO CONTINUO EN TRABAJOS MEDIOS.

A: MAX. APRIETE (Nm)



826.421	DV18DCL2	18	13 / 32	43	0-400 / 0-1.500	1,6
---------	----------	----	---------	----	-----------------	-----

TALADRO ATORNILLADOR. INCLUYE 2 BATERIAS LI-ION.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.22

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

## TALADROS ELECTRICOS



A: MAX. APRIETE (Nm)

CODIGO	REF.	V	Ac./ Mad.	A	r.p.m.	Kg.
100.125	6271 DWPE3	12	10 / 25	18 - 30	0 - 400 / 1.300	1,5

TALADRO ATORNILLADOR. BATERIA Ni-Cd.



CODIGO	REF.	V	Ac./ Mad.	A	r.p.m.	Kg.
821.4	PM BS BASIC	10,8	10 / 22	28	0-350 / 0-1.300	0,9
821.5	PM BS PRO*	10,8	10 / 22	28	0-350 / 0-1.300	0,9

TALADRO ATORNILLADOR.

\* CON ADAPTADOR PARA ATORNILLAR EN ANGULO.



D: MAXIMO APRIETE  
E: PORTABROCAS

CODIGO	REF.	W	Hor./Ac./Mad.	D	r.p.m.	Kg.
1528.146	SBE 650R	650	16 / 13 / 30	25	0 – 3.000	1,8

TALADRO PERCUTOR.



CODIGO	REF.	W	E	r.p.m.	Kg.
1009.32	SHD-1200 HB	1.010	16	0-800 / 0-2.000	2,7
1009.33	SHD-1200 HB*	1.010	16	0-800 / 0-2.000	2,7

TALADRO PERCUTOR.

\*CON VARILLA



1009.9	SHD-7000 HT	700	13	0-500 / 0-1.700	2,2
--------	-------------	-----	----	-----------------	-----

TALADRO PERCUTOR.



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.23

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MAQUINARIA ELECTRICA 5.01

## VARIOS



CODIGO	REF.	LONGITUD	AGUANTE
50.418	DE7023 XJ	1,7 – 3,83 m.	227 Kg.

MESA PARA INGLETADORA.



CODIGO	REF.
122.2	CPM

CARRO PORTA-MÁQUINAS PLEGABLE.



CODIGO	REF.	TABLEROS	AGUANTE
391.144	SP270R	6 - 80 mm.	80 Kg.

SOPORTE PRENSOR.



CODIGO	REF.	MEDIDA	MEZCLA
1009.8	SHV-120 RG	600 mm.	25
1009.11	SHV-120WG*	600 mm.	20

VARILLAS PARA MEZCLAR.

\*ESPECIALMENTE INDICADA PARA CEMENTO COLA.



CODIGO	REF.
391.155	TC133R "AngleCopy"

COPIADOR DE ÁNGULOS.



# HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120


Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.24

### BROCAS PARA HIERRO

**"HSS"**  
HIERRO  
S. A.



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	€
1572.1015	HSS	1	34	12	1	10
1572.1016	HSS	1,5	40	18	1	10
1572.1017	HSS	2	49	24	1	10
1572.1018	HSS	2,5	57	30	1	10
1572.1019	HSS	3	61	33	1	10
1572.4078	HSS	3,5	70	39	1	10
1572.482	HSS	4	75	43	1	10
1572.481	HSS	4,5	80	47	1	10
1572.591	HSS	5	86	52	1	10
1572.483	HSS	5,5	93	57	1	10
1572.592	HSS	6	93	57	1	10
1572.1020	HSS	6,5	101	63	1	10
2317.30	HSS	6	400	57	1	10
1572.593	HSS	7	109	69	1	10
1572.1021	HSS	7,5	109	69	1	10
1572.1022	HSS	8	117	75	1	10
1572.1023	HSS	8,5	117	75	1	10
2317.29	HSS	8	400	70	1	10
1572.1024	HSS	9	125	81	1	10
1572.594	HSS	9,5	125	81	1	10
1572.1025	HSS	10	133	87	1	10
2317.27	HSS	10	400	87	1	10
1572.1027	HSS	11	142	94	1	10
1572.1026	HSS	12	151	101	1	10
2317.28	HSS	12	400	101	1	10
2317.37	HSS	13	151	101	1	10
2317.31	HSS	14	400	110	1	10
2317.14	HSS	15	169	114	1	10
2317.15	HSS	16	178	120	1	10
2317.16	HSS	16	400	110	1	10
2317.11	HSS	17	184	125	1	10
2317.10	HSS	18	191	130	1	10
2317.32	HSS	18	400	110	1	10
2317.12	HSS	19	198	138	1	10
2317.13	HSS	20	205	140	1	10
2317.33	HSS	20	400	90	1	10
2317.35	HSS	22	400	90	1	10
2317.36	HSS	24	400	90	1	10

BROCA HELICOIDAL RECTIFICADA ESTANDAR HSS.



**HERGONP, S.A.**


Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

### BROCAS PARA HIERRO

**"HSS - COBALTO"**



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	U
1572.725	HSSCO	1	34	12	1	10
1572.726	HSSCO	1,5	40	18	1	10
1572.727	HSSCO	2	49	24	1	10
1572.728	HSSCO	2,5	57	30	1	10
1572.729	HSSCO	3	61	33	1	10
1572.730	HSSCO	3,5	70	39	1	10
1572.731	HSSCO	4	75	43	1	10
1572.732	HSSCO	4,5	80	47	1	10
1572.733	HSSCO	5	86	52	1	10
1572.734	HSSCO	5,5	93	57	1	10
1572.735	HSSCO	6	93	57	1	10
1572.736	HSSCO	6,5	101	63	1	10
1572.737	HSSCO	7	109	69	1	10
1572.738	HSSCO	7,5	109	69	1	10
1572.739	HSSCO	8	117	75	1	10
1572.740	HSSCO	8,5	117	75	1	10
1572.741	HSSCO	9	125	81	1	10
1572.742	HSSCO	9,5	125	81	1	10
1572.743	HSSCO	10	133	87	1	10

BROCA HELICOIDAL RECTIFICADA 5% COBALTO HSS.



HSSCO



**HERGONP, S.A.**


Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

### BROCAS PARA MADERA

#### "AVELLANADORAS"



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	U.VTA.
513.86	3010	7	50	-	1	1
2176.8	H-300 MD	4	50	-	1	1
2176.9	H-320 HSS	4	50	-	1	1



#### BROCA AVELLANADORA.

513.77	3011	7	50	-	1	1
2176.15	H-310 HSS	4	50	-	1	1



#### BROCA RECAMBIO.

#### "CORONAS PERFORADORAS"

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	U.VTA.
826.293	HUSILLO	<30	11	-	1	1
826.365	HUSILLO	>30	11	-	1	1
826.294	HUSILLO	>40	11	-	1	1



#### ADAPTADOR SIERRAS DE CORONA.

826.292	B.CENTRADORA	-	-	1	1
---------	--------------	---	---	---	---




#### BROCA CENTRADORA RECAMBIO.

### BROCAS PARA MADERA

#### “CORONAS PERFORADORAS”

Medidas: mm.



CODIGO	REF.	A	B	U.VTA.	
826.282	HSS-CB	14	48	1	10
826.73	HSS-CB	16	48	1	10
826.74	HSS-CB	19	48	1	10
826.283	HSS-CB	21	48	1	10
826.284	HSS-CB	24	48	1	10
826.76	HSS-CB	25	48	1	10
826.80	HSS-CB	27	48	1	10
826.81	HSS-CB	29	48	1	10
826.248	HSS-CB	33	48	1	10
826.82	HSS-CB	35	48	1	10
826.364	HSS-CB	38	48	1	10
826.87	HSS-CB	40	48	1	10
826.90	HSS-CB	43	48	1	10
826.285	HSS-CB	46	48	1	10
826.91	HSS-CB	48	48	1	10
826.92	HSS-CB	51	48	1	10
826.95	HSS-CB	54	48	1	10
826.96	HSS-CB	57	48	1	10
826.102	HSS-CB	60	48	1	10
826.281	HSS-CB	64	48	1	10
826.286	HSS-CB	68	48	1	10
826.107	HSS-CB	70	48	1	10
826.288	HSS-CB	73	48	1	10
826.121	HSS-CB	76	48	1	10
826.122	HSS-CB	79	48	1	10
826.123	HSS-CB	83	48	1	10
826.125	HSS-CB	86	48	1	10
826.132	HSS-CB	89	48	1	10
826.148	HSS-CB	92	48	1	10
826.165	HSS-CB	95	48	1	10
826.173	HSS-CB	98	48	1	10
826.174	HSS-CB	102	48	1	10
826.197	HSS-CB	105	48	1	10
826.249	HSS-CB	108	48	1	10
826.289	HSS-CB	111	48	1	10
826.198	HSS-CB	114	48	1	10
826.229	HSS-CB	121	48	1	10
826.279	HSS-CB	127	48	1	10
826.290	HSS-CB	133	48	1	10
826.228	HSS-CB	140	48	1	10
826.291	HSS-CB	146	48	1	10
826.280	HSS-CB	152	48	1	10
826.287	HSS-CB	160	48	1	10

CORONA PERFORADORA BIMETALICA MULTUSOS HSS.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.28



HSS-CB



### BROCAS PARA MADERA

#### "ESPECIAL CEPILLADORAS"

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
1153.60	H91-06HS	6	105	35	1	1
1153.61	H91-07HS	7	105	35	1	1
1153.53	H91-08HS	8	120	50	1	1
1153.62	H91-09HS	9	120	50	1	1
1153.55	H91-10HS	10	130	60	1	1
1153.63	H91-11HS	11	130	60	1	1
1153.56	H91-12HS	12	140	60	1	1
1153.64	H91-13HS	13	140	60	1	1
1153.65	H91-14HS	14	155	60	1	1
1153.66	H91-15HS	15	155	60	1	1
1153.67	H91-16HS	16	160	65	1	1
1153.68	H91-17HS	17	160	65	1	1
1153.69	H91-18HS	18	165	65	1	1
1153.71	H91-20HS	20	170	70	1	1
1153.72	H91-22HS	22	170	70	1	1
1153.73	H91-06HI - IZQ.	6	105	35	1	1
1153.74	H91-08HI - IZQ.	8	120	50	1	1
1153.75	H91-10HI - IZQ.	10	130	60	1	1
1153.76	H91-12HI - IZQ.	12	140	60	1	1
1153.77	H91-14HI - IZQ.	14	155	60	1	1
1153.78	H91-16HI - IZQ.	16	160	65	1	1
1153.79	H91-18HI - IZQ.	18	165	65	1	1
1153.80	H91-20HI - IZQ.	20	170	70	1	1

BROCA PARA CEPILLADORA P/TALADRAR Y ESCOPLEAR. HSS MANGO 13 MM.




**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.29**



Medidas: mm.



H91




## BROCAS PARA MADERA

### "ESPECIAL PERNIOS"

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	Imagen
1153.44	H25-12MD	12	38	10	1	1
1153.1	H25-13MD	13	38	10	1	1
1153.2	H25-14MD	14	38	10	1	1
1153.43	H25-16MD	16	38	10	1	1
1153.3	H25-20MD	20	38	10	1	1

BROCA ESPECIAL PARA LA COLOCACION DE PERNIOS. PENETRACION 3 MM.



Medidas: mm.



### "HELICOIDALES"

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	Imagen
2317.1	HELICOIDAL	8	170	100	1	1
2317.3	HELICOIDAL	10	190	120	1	1
2317.4	HELICOIDAL	12	190	120	1	1
2317.5	HELICOIDAL	14	200	130	1	1
2317.40	HELICOIDAL	15	200	130	1	1
2317.6	HELICOIDAL	16	200	130	1	1
2317.129	HELICOIDAL	18	200	130	1	1
2317.41	HELICOIDAL	20	210	140	1	1
2317.38	HELICOIDAL	22	210	140	1	1
2317.39	HELICOIDAL	26	210	140	1	1
2317.42	HELICOIDAL	28	210	140	1	1

BROCA HELICOIDAL PARA AGUJEROS DE PRECISION EN MADERA.




**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

### BROCAS PARA MADERA



Medidas: mm.

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	Imagen
1572.994	PALA	8	150	40	1	1
1572.1010	PALA	10	150	40	1	1
1572.1028	PALA	12	150	40	1	1
1572.709	PALA	14	150	40	1	1
1572.710	PALA	16	150	40	1	1
1572.711	PALA	18	150	40	1	1
1572.712	PALA	20	150	40	1	1
1572.713	PALA	22	150	40	1	1
1572.714	PALA	24	150	40	1	1
1572.1723	PALA	25	150	40	1	1
1572.1029	PALA	26	150	40	1	1
1572.1030	PALA	28	150	40	1	1
1572.1031	PALA	30	150	40	1	1
1572.1032	PALA	32	150	40	1	1
1572.1033	PALA	35	150	40	1	1
1572.1034	PALA	38	150	40	1	1
1572.1035	PALA	40	150	40	1	1

BROCA DE PUNTA PLANA PARA TALADRAR EN MADERA.



PALA



**HERGONP, S.A.**


Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

### BROCAS PARA MADERA

#### "TRES PUNTAS"



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	UN
1572.597	HSS DIN 7487	3	60	33	1	1
1572.614	HSS DIN 7487	4	75	43	1	1
1572.617	HSS DIN 7487	5	85	52	1	1
1572.618	HSS DIN 7487	6	92	57	1	1
1572.1036	HSS DIN 7487	7	100	69	1	1
1572.665	HSS DIN 7487	8	115	75	1	1
1572.666	HSS DIN 7487	9	116	81	1	1
1572.823	HSS DIN 7487	10	130	87	1	1
1572.1037	HSS DIN 7487	11	142	94	1	1
1572.1038	HSS DIN 7487	12	150	101	1	1
1572.595	HSS DIN 7487	13	150	101	1	1
1572.1039	HSS DIN 7487	14	160	108	1	1
1572.1040	HSS DIN 7487	15	170	114	1	1
2317.2	HSS DIN 7487	16	180	120	1	1

2317.7	HSS DIN 7487	18	180	120	1	1
2317.8	HSS DIN 7487	20	200	130	1	1
2317.9	HSS DIN 7487	22	210	140	1	1

1572.718	HSS DIN 7487	6	400	150	1	1
1572.719	HSS DIN 7487	8	400	250	1	1
1572.720	HSS DIN 7487	10	400	190	1	1
1572.721	HSS DIN 7487	12	400	230	1	1
1572.722	HSS DIN 7487	14	400	230	1	1
1572.723	HSS DIN 7487	16	400	230	1	1
1572.724	HSS DIN 7487	18	400	150	1	1

BROCA HELICOIDAL 3 PUNTAS PROFESIONAL, PARA MADERA.



HSS DIN 7487



**HERGONP, S.A.**


Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

### **BROCAS P/PIEDRA HORMIGON**

**“SDS-PLUS”**



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	UNIDAD
826.22	SDS-PLUS	4	110	50	1	1
826.23	SDS-PLUS	4	160	100	1	1
826.272	SDS-PLUS	5	110	50	1	1
826.26	SDS-PLUS	5	140	80	1	1
826.273	SDS-PLUS	5	160	100	1	1
826.27	SDS-PLUS	5	210	150	1	1
826.221	SDS-PLUS	6	110	50	1	1
826.227	SDS-PLUS	6	160	100	1	1
826.29	SDS-PLUS	6	210	150	1	1
826.30	SDS-PLUS	6	310	250	1	1
826.31	SDS-PLUS	6	460	400	1	1
826.36	SDS-PLUS	7	110	50	1	1
826.274	SDS-PLUS	7	160	100	1	1
826.275	SDS-PLUS	8	110	50	1	1
826.276	SDS-PLUS	8	160	100	1	1
826.277	SDS-PLUS	8	210	150	1	1
826.39	SDS-PLUS	8	310	250	1	1
826.40	SDS-PLUS	8	410	350	1	1
826.43	SDS-PLUS	9	160	100	1	1
826.46	SDS-PLUS	10	110	50	1	1
826.278	SDS-PLUS	10	160	100	1	1
826.3	SDS-PLUS	10	210	150	1	1
826.380	SDS-PLUS	10	260	200	1	1
826.4	SDS-PLUS	10	310	250	1	1
826.226	SDS-PLUS	10	450	400	1	1
826.49	SDS-PLUS	11	160	100	1	1

BROCA PARA MARTILLO SDS-PLUS, LARGA DURACION, GRAN DUREZA.



**HERGONP, S.A.**


Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

### **BROCAS P/PIEDRA HORMIGON**

**“SDS-PLUS”**



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	UNIDAD
826.5	SDS-PLUS	12	160	100	1	1
826.6	SDS-PLUS	12	210	150	1	1
826.53	SDS-PLUS	12	310	250	1	1
826.224	SDS-PLUS	12	450	400	1	1
826.54	SDS-PLUS	13	160	100	1	1
826.7	SDS-PLUS	14	160	100	1	1
826.12	SDS-PLUS	14	210	150	1	1
826.55	SDS-PLUS	14	310	250	1	1
826.15	SDS-PLUS	14	450	400	1	1
826.56	SDS-PLUS	15	160	100	1	1
826.16	SDS-PLUS	16	160	100	1	1
826.18	SDS-PLUS	16	210	150	1	1
826.57	SDS-PLUS	16	310	260	1	1
826.19	SDS-PLUS	16	450	400	1	1
826.347	SDS-PLUS	18	200	150	1	1
826.59	SDS-PLUS	18	300	250	1	1
826.20	SDS-PLUS	18	450	400	1	1
826.348	SDS-PLUS	20	200	150	1	1
826.225	SDS-PLUS	20	300	250	1	1
826.21	SDS-PLUS	20	450	400	1	1
826.247	SDS-PLUS	22	250	200	1	1
826.58	SDS-PLUS	22	300	250	1	1
826.68	SDS-PLUS	22	450	400	1	1
826.60	SDS-PLUS	23	450	400	1	1
826.66	SDS-PLUS	24	450	400	1	1
826.67	SDS-PLUS	25	300	250	1	1
826.48	SDS-PLUS	25	450	400	1	1

BROCA PARA MARTILLO SDS-PLUS, LARGA DURACION, GRAN DUREZA.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.34**



SDS-PLUS



# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FRESAS Y PUNTAS 5.02

## BROCAS P/PIEDRA HORMIGON

### "WIDIA"

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	Imagen
1572.1041	WIDIA	4	75	40	1	1
1572.715	WIDIA	5	85	50	1	1
1572.716	WIDIA	6	100	60	1	1
1572.1042	WIDIA	7	100	60	1	1
1572.717	WIDIA	8	120	72	1	1
1572.1043	WIDIA	9	120	72	1	1
1572.1045	WIDIA	10	120	72	1	1
1572.1046	WIDIA	11	150	92	1	1
1572.1047	WIDIA	12	150	92	1	1
1572.1048	WIDIA	13	150	92	1	1
1572.1049	WIDIA	14	150	92	1	1
1572.1050	WIDIA	6	400	340	1	1
2317.0043	WIDIA	7	400	340	1	1
1572.1051	WIDIA	8	400	340	1	1
1572.1052	WIDIA	10	400	340	1	1
1572.1053	WIDIA	12	400	340	1	1
1572.1054	WIDIA	14	400	335	1	1
1572.1055	WIDIA	16	400	335	1	1
1572.1056	WIDIA	18	400	335	1	1
1572.1193	WIDIA	20	400	340	1	1

BROCA DE WIDIA UNIVERSAL, PARA LADRILLOS, HORMIGON, AZULEJOS, TEJAS.

### "WIDIA SUPERIOR"

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	Imagen
2317.25	WIDIA SUPERIOR	4	75	40	1	10
2317.17	WIDIA SUPERIOR	5	85	50	1	10
2317.18	WIDIA SUPERIOR	6	100	60	1	10
2317.19	WIDIA SUPERIOR	7	100	60	1	10
2317.20	WIDIA SUPERIOR	8	120	72	1	10
2317.21	WIDIA SUPERIOR	9	120	72	1	10
2317.22	WIDIA SUPERIOR	10	120	72	1	10
2317.26	WIDIA SUPERIOR	11	150	92	1	10
2317.23	WIDIA SUPERIOR	12	150	92	1	10
2317.24	WIDIA SUPERIOR	14	150	92	1	10

BROCA WIDIA SUPERIOR ESPECIAL P/MATERIALES DUROS, GRANITO, MARMOL, HORMIGON GASEADO.




**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.35**



Medidas: mm.



WIDIA



WIDIA SUPERIOR

### **BROCAS P/PIEDRA HORMIGON**

#### **“CINCELES”**

CODIGO	REF.	A	B	Ø	U.VTA.	Imagen
1572.1595	SDS-PLUS	25	250	14	1	1
1572.1593	SDS-PLUS	50	250	14	1	1
826.222	SDS-PLUS	20	250	14	1	1
826.565	SDS-PLUS	20	250	14	1	1
826.268	SDS-PLUS	40	250	14	1	1
826.566	SDS-PLUS	40	250	14	1	1
826.219	SDS-MAX	26	280	18	1	1
826.341	SDS-MAX	26	400	18	1	1
826.269	SDS-MAX	50	300	18	1	1
826.564	SDS-MAX	80	300	18	1	1
826.267	EJE 19 HEXAG.21	30	380	-	1	1
826.189	HEXAG. 30 MM.	35	410	-	1	1
826.322	HEXAG. 30 MM.	75	450	-	1	1

Medidas: mm.



CINCEL SDS-PLUS

#### **“PUNTEROS”**

CODIGO	REF.	Ø	B	C	U.VTA.	Imagen
1572.1594	SDS-PLUS	14	250	-	1	1
826.222	SDS-PLUS	14	250	-	1	1
826.220	SDS-MAX	14	280	-	1	1
826.340	SDS-MAX	14	400	-	1	1
826.266	EJE 19 HEXAG.21	14	380	-	1	1
826.265	HEXAG. 30 MM.	14	410	-	1	1




PUNTERO SDS-PLUS



# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FRESAS Y PUNTAS S.02


## POR TABROCAS



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	Imagen
571.76	CIERRE RAPIDO	10	1/2"	20	1	1
571.138	CIERRE RAPIDO	13	1/2"	20	1	1
571.19	CIERRE RAPIDO	10	3/8"	24	1	1



571.82	LLAVE RAPIDO	13	1/2"	20	1	1
571.128	LLAVE RAPIDO	10	1/2"	20	1	1
571.112	LLAVE	-	-	-	1	1



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

### FRESAS


**CMT ORANGE TOOLS®**

Medidas: mm.

CODIGO	REF.	D	I	L	S	⊕
--------	------	---	---	---	---	---


#### Fresa de corte recto para canales, serie larga

<b>1192.199</b>	<b>912.060.11</b>	6	25,4	60	8	1
<b>1192.200</b>	<b>912.080.11</b>	8	31,7	60	8	1
<b>1192.201</b>	<b>912.100.11</b>	10	31,7	60	8	1
<b>1192.202</b>	<b>912.120.11</b>	12	31,7	60	8	1
<b>1192.203</b>	<b>912.140.11</b>	14	31,7	60	8	1
<b>1192.204</b>	<b>912.150.11</b>	15	31,7	66	8	1
<b>1192.205</b>	<b>912.160.11</b>	16	31,7	66	8	1



#### Fresa de corte recto para recortar, serie larga

<b>1192.305</b>	<b>912.160.11B</b>	16	31,7	66,5	8	1
<b>1192.410</b>	<b>912.691.11B</b>	19	50,8	92	12	1



#### Fresa de corte recto para canales, serie corta

<b>1192.180</b>	<b>911.030.11</b>	3	8	45	8	1
<b>1192.181</b>	<b>911.040.11</b>	4	10	45	8	1
<b>1192.182</b>	<b>911.050.11</b>	5	12	50,8	8	1
<b>1192.183</b>	<b>911.060.11</b>	6	16	50,8	8	1
<b>1192.184</b>	<b>911.070.11</b>	7	18	48	8	1
<b>1192.185</b>	<b>911.080.11</b>	8	20	48	8	1
<b>1192.186</b>	<b>911.090.11</b>	9	20	48	8	1
<b>1192.187</b>	<b>911.100.11</b>	10	20	48	8	1
<b>1192.188</b>	<b>911.120.11</b>	12	20	50	8	1
<b>1192.321</b>	<b>911.130.11</b>	13	20	57	8	1
<b>1192.189</b>	<b>911.140.11</b>	14	20	50	8	1
<b>1192.190</b>	<b>911.150.11</b>	15	20	57,2	8	1
<b>1192.191</b>	<b>911.160.11</b>	16	20	57,2	8	1
<b>1192.193</b>	<b>911.180.11</b>	18	20	50	8	1
<b>1192.194</b>	<b>911.200.11</b>	20	20	50	8	1
<b>1192.195</b>	<b>911.220.11</b>	22	20	57,2	8	1
<b>1192.197</b>	<b>911.240.11</b>	24	20	50	8	1
<b>1192.198</b>	<b>911.250.11</b>	25	20	50	8	1



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

### FRESAS




CODIGO REF. D I L A S

Medidas: mm.


#### Fresa para biselar

<b>1192.168</b>	<b>903.240.11</b>	24	14	46	15°	8	1
<b>1192.169</b>	<b>904.240.11</b>	26	12,7	44,5	30°	8	1
<b>1192.170</b>	<b>905.240.11</b>	25	8	41	45°	8	1





#### Fresa para biselar

<b>1192.238</b>	<b>936.130.11</b>	19	11,5	54,9	15°	8	1
<b>1192.239</b>	<b>936.190.11</b>	22,2	10	54,9	25°	8	1
<b>1192.240</b>	<b>936.280.11</b>	31,7	9,5	53	45°	8	1
<b>1192.241</b>	<b>936.420.11</b>	45	18	60,2	45°	8	1





#### Fresa para biselar y recortar en bisel

<b>1192.226</b>	<b>921.030.11</b>	0° – 30°	12	12,7	44,5	8	1
<b>1192.177</b>	<b>907.210.11</b>	0° – 25°	19 – 24,5	16 (10 + 6)	56,5	8	1



<b>1192.178</b>	<b>909.260.11</b>	30°	27	9	55	8	1
<b>1192.179</b>	<b>910.260.11</b>	45°	27	5,5	51,5	8	1



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FREAS Y PUNTAS 5.02

## FRESAS



Medidas: mm.

CODIGO	REF.	D	I	L	S	
--------	------	---	---	---	---	--

### Fresa para recortar

<b>1192.171</b>	<b>906.095.11</b>	25,4	9,5	68,2	8	1
<b>1192.172</b>	<b>906.096.11</b>	12,7	9,5	55,5	8	1
<b>1192.173</b>	<b>906.127.11</b>	25,4	12,7	70,7	8	1
<b>1192.174</b>	<b>906.128.11</b>	12,7	12,7	57,8	8	1
<b>1192.175</b>	<b>906.190.11</b>	16	19	57,1	8	1

### Fresa para agujear y recortar con guía

<b>1192.220</b>	<b>916.080.11</b>	8	19	64	8	1
-----------------	-------------------	---	----	----	---	---



CODIGO	REF.	H	D	I	L	S	
--------	------	---	---	---	---	---	--

### Fresa para rebajes

<b>1192.236</b>	<b>935.317.11</b>	9,5	31,7	12,7	58,4	8	1
<b>1192.17</b>	<b>935.318.11</b>	9,5	31,7	19	64,8	8	1
<b>1192.237</b>	<b>935.350.11</b>	12,7	34,9	12,7	59,4	8	1

### Fresa para cerraduras y ranuras en "T"

<b>1192.270</b>	<b>950.001.11</b>	9,5	4,8	11	54	8	1
-----------------	-------------------	-----	-----	----	----	---	---



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.40**

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FREASAS Y PUNTAS S.02

## FRESAS



CODIGO

REF.

D

T1

I

L


Medidas: mm.

S



### Fresa para cajones

<b>1192.324</b>	<b>955.002.11</b>	31,7	15,87 - 25,4	12,7	44,5	8	1
-----------------	-------------------	------	--------------	------	------	---	---



CODIGO

REF.

D

I

L

R

S



### Fresa de radio convexo


<b>1192.207</b>	<b>914.032.11</b>	3,2	9,5	50,8	1,6	8	1
<b>1192.208</b>	<b>914.060.11</b>	6	12,7	50,8	3	8	1
<b>1192.209</b>	<b>914.095.11</b>	9,5	6,4	50,8	4,75	8	1
<b>1192.210</b>	<b>914.127.11</b>	12,7	9,5	50,8	6,35	8	1
<b>1192.211</b>	<b>914.160.11</b>	15,8	9,5	50,8	8	8	1
<b>1192.212</b>	<b>914.160.11B*</b>	15,8	9,5	50,8	8	8	1
<b>1191.213</b>	<b>914.190.11</b>	19	11,5	50,8	9,5	8	1



\*CON RODAMIENTO.


### Fresa de radio convexo

<b>1192.242</b>	<b>937.190.11</b>	22,2	12,7	54,9	4,75	8	1
<b>1192.243</b>	<b>937.222.11</b>	25,4	12,7	54,9	6,35	8	1
<b>1192.244</b>	<b>937.254.11</b>	28,7	12,7	54,2	8	8	1
<b>1192.245</b>	<b>937.286.11</b>	31,7	12,7	54,2	9,5	8	1
<b>1192.246</b>	<b>937.350.11</b>	38,1	15,5	57,7	12,7	8	1



### Fresa de radio convexo

<b>1192.11</b>	<b>963.048.11</b>	25,4	11,5	54,6	4,8	8	1
<b>1192.293</b>	<b>964.048.11</b>	25,4	11,5	52,8	4,8	8	1
<b>1192.16</b>	<b>964.080.11</b>	31,7	14,3	55,1	8	8	1



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.41**

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FREAS Y PUNTAS 5.02

## FRESAS



Medidas: mm.

CODIGO	REF.	D	I	L	R	S	
--------	------	---	---	---	---	---	--

### Fresa de radio cóncavo

<b>1192.230</b>	<b>927.040.11</b>	19	12	43,8	4	8	1
<b>1192.231</b>	<b>927.050.11</b>	21	12	43,8	5	8	1
<b>1192.232</b>	<b>927.060.11</b>	23	12	43,8	6	8	1
<b>1192.233</b>	<b>927.080.11</b>	28,6	12,7	44,5	8	8	1
<b>1192.234</b>	<b>927.095.11</b>	31,7	14	45,8	9,5	8	1



### Fresa de radio cóncavo

<b>1192.319</b>	<b>938.160.11</b>	15,9	12,7	54,7	1,6	8	1
<b>1192.247</b>	<b>938.190.11</b>	19,1	12,7	54,7	3,2	8	1
<b>1192.248</b>	<b>938.222.11</b>	22,2	12,7	54,7	4,75	8	1
<b>1192.249</b>	<b>938.254.11</b>	25,4	12,7	54,7	6,35	8	1
<b>1192.250</b>	<b>938.285.11</b>	28,6	12,7	54,7	8	8	1
<b>1192.251</b>	<b>938.317.11</b>	31,7	14	56	9,5	8	1
<b>1192.252</b>	<b>938.380.11</b>	38,1	19	60,7	12,7	8	1
<b>1192.253</b>	<b>938.445.11</b>	44,5	22	64,3	16	8	1
<b>1192.404</b>	<b>938.992.11*</b>	63,5	33,3	81,3	25,4	12	1
<b>1192.256</b>	<b>938.993.11*</b>	76,2	38,1	89,2	28,6	12	1
<b>1192.257</b>	<b>938.994.11*</b>	82,5	44,4	95,6	31,75	12	1

\*UTILIZAR SOLO EN MESAS DE TRABAJO.

CODIGO	REF.	L1	L	S	
--------	------	----	---	---	--


### Fresa circular para ranuras laterales y mandriles portafresas

<b>1192.228</b>	<b>924.080.00*</b>	26	61	8	1
<b>1192.229</b>	<b>924.080.10</b>	26	61	8	1


\*SIN RODAMIENTO.




927.XXX.11



938.XXX.11



924.080.00



924.080.10\*



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.42**

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FREAS Y PUNTAS 5.02

## FRESAS




Medidas: mm.

CODIGO	REF.	D	T1	I	L	S	
--------	------	---	----	---	---	---	--

### Fresa para ensambles paralelos


1192.278	955.501.11	44,4	15 – 30	32	70,1	12	1
----------	------------	------	---------	----	------	----	---



CODIGO	REF.	D	I	L	R	S	
--------	------	---	---	---	---	---	--


### Fresa de cola de milano

1192.221	918.095.11	9,5	9,5	52,5	9°	8	1
1192.222	918.127.11	12,7	12,7	52,4	14°	8	1
1192.223	918.158.11	16	22	60,3	7°	8	1
1192.224	918.190.11	19	22	60,3	7°	8	1
1192.225	918.658.11	16	22	66,7	7°	12	1



### Fresa para envases de madera

1192.271	951.002.11	19	16	54	6,4	8	1
----------	------------	----	----	----	-----	---	---



1192.215	915.060.11	6	8	38,1	90°	8	1
1192.216	915.095.11	9,5	12,7	44,5	90°	8	1
1192.217	915.127.11	12,7	12,7	44,5	90°	8	1
1192.218	915.160.11	16	12,7	52,8	90°	8	1
1192.219	915.160.11B*	16	12,7	55,5	90°	8	1

\* CON RODAMIENTO.




HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.43



# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FREAS Y PUNTAS 5.02


## FRESAS



CODIGO	REF.	D	I	L	S	
--------	------	---	---	---	---	--

### Fresa para ranurar


<b>1192.161</b>	<b>901.127.11</b>	12,7	19	54	8	1
<b>1192.162</b>	<b>901.160.11</b>	16	19	54	8	1
<b>1192.164</b>	<b>901.180.11</b>	18	16	48	8	1
<b>1192.165</b>	<b>901.190.11</b>	19	19	54	8	1
<b>1192.166</b>	<b>901.200.11</b>	20	16	48	8	1
<b>1192.167</b>	<b>901.817.11</b>	31,7	12,7	54	12	1
<b>1192.163</b>	<b>901.160.11B</b>	16	19	54	8	1



CODIGO	REF.	R	D	L	S	
--------	------	---	---	---	---	--

### Juego de fresas para encajes articulados


<b>1192.24</b>	<b>955.701.11</b>	3,2	38	48,1	12	1
----------------	-------------------	-----	----	------	----	---



CODIGO	REF.	D1	I	D2	L1/L2	S	
--------	------	----	---	----	-------	---	--

### Juego de fresas para ventanas


<b>1192.6</b>	<b>955.801.11</b>	38	35	35	84/56	12	1
---------------	-------------------	----	----	----	-------	----	---



CODIGO	REF.	D	I	L	A	S	
--------	------	---	---	---	---	---	--

### Fresa láser point (60°) Z=3

<b>1192.287</b>	<b>958.001.11</b>	12,7	11	57,2	60°	8	1
-----------------	-------------------	------	----	------	-----	---	---



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FREAS Y PUNTAS 5.02

## FRESAS



CODIGO REF.

D I1 I L R S

Medidas: mm.

### Fresa semicircular

<b>1192.273</b>	<b>954.002.11</b>	22,2	6,56	19	50,8	3,2	8	1
<b>1192.274</b>	<b>954.003.11</b>	25,4	9,85	22	54	4,75	8	1
<b>1192.275</b>	<b>954.004.11</b>	28,6	13,15	25,5	57,2	6,35	8	1

CODIGO REF.

D I R S

### Fresa para perfilar

<b>1192.259</b>	<b>940.270.11</b>	28,7	11,5	4	8		1
<b>1192.260</b>	<b>940.350.11</b>	38,1	17,3	6,4	8		1

### Fresa para perfilar

<b>1192.261</b>	<b>941.285.11</b>	33,4	13	4	8		1
<b>1192.262</b>	<b>941.380.11</b>	42,8	18,5	6,4	8		1

CODIGO REF.

D I R R1 S

### Fresa para perfilar

<b>1192.263</b>	<b>944.287.11</b>	28,7	13	4	4	8	1
<b>1192.264</b>	<b>944.350.11</b>	35	18,5	6,4	4,8	8	1
<b>1192.265</b>	<b>945.287.11</b>	28,7	13	4	4	8	1
<b>1192.266</b>	<b>945.350.11</b>	35	18,5	6,4	4,8	8	1






**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.45**



# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE



BROCAS, FREAS Y PUNTAS 5.02

## FRESAS



CODIGO	REF.	D	I	R	R1	S	
--------	------	---	---	---	----	---	--

Medidas: mm.



### Fresa para perfilar

<b>1192.267</b>	<b>946.325.11</b>	34,2	13	4,8	3,6	8	1
<b>1192.268</b>	<b>947.325.11</b>	34,2	13	4,8	3,6	8	1

CODIGO	REF.	D	I	R	S	
--------	------	---	---	---	---	--




### Fresa para perfilar

<b>1192.288</b>	<b>959.040.11</b>	28,7	13	4	8	1
<b>1192.289</b>	<b>959.064.11</b>	38,1	18	6,4	8	1

<b>1192.290</b>	<b>960.040.11</b>	28,7	13	4	8	1
<b>1192.291</b>	<b>960.064.11</b>	38,1	18	6,4	8	1


CODIGO	REF.	D	I	R	L	S	
--------	------	---	---	---	---	---	--



### Fresa para perfilar

<b>1192.269</b>	<b>948.190.11</b>	19	13	4	51,1	8	1
<b>1192.458</b>	<b>948.817.11B*</b>	31,7	13	4	58	12	1

\*CON RODAMIENTO GUIA.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FRESAS Y PUNTAS 5.02

## FRESAS

CODIGO	REF.	D	I	L	S	
--------	------	---	---	---	---	--

### Fresa para cantos de mesa y pasamanos

1192.3	956.601.11	63,5	19	67,9	12	1
--------	------------	------	----	------	----	---




### Fresa para perfil múltiple

1192.283	956.801.11	38,1	28	77,5	12	1
1192.1	956.802.11	55,6	47	96,4	12	1



### Sistema de perfilado CMT

1192.284	956.851.11	31,7	19	57,2	12	1
1192.285	956.852.11	31,7	23	61,1	12	1




### Fresa horizontal para plafones

1192.25	990.502.11	82,5	15	18	63,8	12	1
1192.322	990.504.11	89	15	20	64,6	12	1



### Fresa horizontal para plafones

1192.26	991.501.11	44,4	-	22	71	12	1
---------	------------	------	---	----	----	----	---



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FREAS Y PUNTAS 5.02

## FRESAS



CODIGO REF. d D I S

Medidas: mm.

### Fresa para recortar y ranurar en "V"


1192.272	953.001.11	12,7	19	25,4	8	1
----------	------------	------	----	------	---	---



CODIGO REF. D I L S

### Fresa para maquina Festool® modelo Domino®

1192.332	380.100.11	10	28	49	M6 x 0,75	1
----------	------------	----	----	----	-----------	---



### Broca para bisagra de conexion rapida, para taladradoras

1192.86	317.260.11	26	-	57,5	10 X 26	1
1192.389	317.340.11	34	-	57,5	10 X 26	1
1192.87	317.350.11	35	-	57,5	10 X 26	1
1192.348	317.400.11	40	-	57,5	10 X 26	1



Z: N° de cortes

CODIGO	REF.	d	D	L	S	Z	
--------	------	---	---	---	---	---	--

### Boquilla para tapones

1192.92	529.080.31	8	18	140	13	4	1
1192.93	529.100.31	10	20	140	13	4	1
1192.94	529.120.31	12	24	140	13	4	1
1192.95	529.140.31	14	26	140	13	4	1
1192.349	529.200.31	16	28	140	13	4	1
1192.350	529.250.31	18	30	140	13	4	1



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.48

### FRESAS



CODIGO REF.

D

L


S

Medidas: mm.




#### Broca de mango cilindrico

<b>1192.97</b>	<b>537.100.31</b>	10	90	8	1
<b>1192.99</b>	<b>537.150.31</b>	15	90	8	1
<b>1192.356</b>	<b>537.320.31</b>	32	90	10	1
<b>1192.357</b>	<b>537.380.31</b>	38	90	10	1
<b>1192.309</b>	<b>537.400.31</b>	40	90	10	1
<b>1192.315</b>	<b>537.450.31</b>	45	90	10	1



#### Broca para bisagras de mango cilindrico

<b>1192.401</b>	<b>392.350.11</b>	35	60	8	1
-----------------	-------------------	----	----	---	---



#### Broca para bisagras de mango cilindrico

<b>1192.88</b>	<b>391.260.11</b>	26	60	8 X 35	1
<b>1192.89</b>	<b>391.300.11</b>	30	60	8 X 35	1
<b>1192.90</b>	<b>391.350.11</b>	35	60	8 X 35	1



391.XXX.11



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.49**

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FRESAS Y PUNTAS S.02

## PUNTAS ATORNILLADOR

### "PORTAPUNTAS"

CODIGO	REF.	MEDIDA	TIPO	U.VTA.	
826.246	752394	1/4 X 60	MAGNETICO	1	1

PORATA-PUNTAS UNIVERSAL IMANTADO.

Medidas: mm.



752394

### "HEXAGONAL"

CODIGO	REF.	MEDIDA	TIPO	U.VTA.	
826.296	752344	3 X 25	ALLEN	1	1
826.297	752345	4 X 25	ALLEN	1	1
826.298	752346	5 X 25	ALLEN	1	1

PUNTA ATORNILLADOR HEXAGONAL ACERO.

752344  
752345  
752346



### "POZIDRIVE"

CODIGO	REF.	MEDIDA	TIPO	U.VTA.	
2416.2	7012	1 X 25	INKRA AZUL	1	1
2416.1	7012	2 X 25	INKRA AZUL	1	1
2416.3	7012	3 X 25	INKRA AZUL	1	1



7012

PUNTA ATORNILLADOR POZIDRIVE ACERO CROMO-VANADIO. IDEAL PARA TORNILLOS DE MADERA.



2416.6	7012	1 X 25	TIN	1	1
2416.5	7012	2 X 25	TIN	1	1
2416.4	7012	3 X 25	TIN	1	1



7012

PUNTA ATORNILLADOR POZIDRIVE ACERO CROMO-VANADIO. IDEAL PARA USO CONTINUO.



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.50

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

BROCAS, FRESAS Y PUNTAS S.02

## PUNTAS ATORNILLADOR

**“TORX”**



Medidas: mm.

CODIGO	REF.	MEDIDA	TIPO	U.VTA.	
826.299	752301	T4	25	1	3
826.300	752302	T5	25	1	3
826.301	752303	T6	25	1	3
826.302	752304	T7	25	1	3
826.303	752305	T8	25	1	3
826.304	752306	T9	25	1	3
826.305	752307	T10	25	1	3
826.306	752308	T15	25	1	3
826.307	752309	T20	25	1	3
826.230	752310	T25	25	1	3
826.308	752311	T27	25	1	3
826.309	752312	T30	25	1	3
826.231	752313	T40	25	1	3



PUNTA ATORNILLADOR TORX ACERO.


**“VASO HEXAGONAL”**



CODIGO	REF.	MEDIDA	TIPO	U.VTA.	
826.310	752351	5,5	45	1	1
826.233	752352	6	45	1	1
826.234	752353	7	45	1	1
826.235	752354	8	45	1	1
826.311	752355	9	45	1	1
826.236	752356	10	45	1	1
826.237	752357	10	45	1	1
826.238	752358	12	45	1	1
826.239	752359	13	45	1	1
826.240	752360	17	45	1	1



VASO HEXAGONAL, ACERO IMANTADO.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.51**

## CADENAS ESCOPLEADORAS



Medidas: mm.


CODIGO	REF.	A	B	U.VTA.	
--------	------	---	---	--------	--

### PASO A DE 22,6 DE 36 MALLAS.

1378.1	CADENA COMPLETA	6	150	1	1
1378.7	CADENA COMPLETA	8	150	1	1
1378.13	CADENA COMPLETA	10	150	1	1
1378.19	CADENA COMPLETA	12	150	1	1
1378.25	CADENA COMPLETA	14	150	1	1
1378.31	CADENA COMPLETA	16	150	1	1
1378.37	CADENA COMPLETA	18	150	1	1
1378.43	CADENA COMPLETA	20	150	1	1
1378.49	CADENA COMPLETA	22	150	1	1

### PASO C DE 13,7 DE 52 MALLAS.

1378.91	CADENA COMPLETA	6	110	1	1
1378.97	CADENA COMPLETA	8	110	1	1
1378.103	CADENA COMPLETA	10	110	1	1
1378.109	CADENA COMPLETA	12	110	1	1




### PASO A DE 22,6 DE 36 MALLAS.

1378.3	BARRA GUIA	6	150	1	1
1378.9	BARRA GUIA	8	150	1	1
1378.15	BARRA GUIA	10	150	1	1
1378.21	BARRA GUIA	12	150	1	1
1378.27	BARRA GUIA	14	150	1	1
1378.33	BARRA GUIA	16	150	1	1
1378.39	BARRA GUIA	18	150	1	1
1378.45	BARRA GUIA	20	150	1	1
1378.51	BARRA GUIA	22	150	1	1

### PASO C DE 13,7 DE 52 MALLAS.

1378.93	BARRA GUIA	6	110	1	1
1378.99	BARRA GUIA	8	110	1	1
1378.105	BARRA GUIA	10	110	1	1
1378.111	BARRA GUIA	12	110	1	1



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.52

## S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

CADERNAS 5.03

# **CADERAS ESCOPLEADORAS**



**A= Ancho de corte.**  
**B= Profundidad de corte.**

**Medidas: mm.**

**CODIGO**    **REF.**              **A**              **B**              **U.VTA.**

**PASO A DE 22.6 DE 36 MALLAS.**

<b>1378.2</b>	<b>CADENA</b>	6	150	1	1
<b>1378.8</b>	<b>CADENA</b>	8	150	1	1
<b>1378.14</b>	<b>CADENA</b>	10	150	1	1
<b>1378.20</b>	<b>CADENA</b>	12	150	1	1
<b>1378.26</b>	<b>CADENA</b>	14	150	1	1
<b>1378.32</b>	<b>CADENA</b>	16	150	1	1
<b>1378.38</b>	<b>CADENA</b>	18	150	1	1
<b>1378.44</b>	<b>CADENA</b>	20	150	1	1
<b>1378.50</b>	<b>CADENA</b>	22	150	1	1



**PASO C DE 13,7 DE 52 MALLAS.**

<b>1378.92</b>	<b>CADENA</b>	6	110	1	1
<b>1378.98</b>	<b>CADENA</b>	8	110	1	1
<b>1378.104</b>	<b>CADENA</b>	10	110	1	1
<b>1378.110</b>	<b>CADENA</b>	12	110	1	1



CADENA

**CODIGO**      **REF.**      **A**      **B**      **U.VTA.**


**PASO A DE 22,6 DE 36 MALLAS.**

<b>1378.5</b>	<b>COJINETE</b>	6	-		1	1
<b>1378.11</b>	<b>COJINETE</b>	8	-		1	1
<b>1378.17</b>	<b>COJINETE</b>	10	-		1	1
<b>1378.23</b>	<b>COJINETE</b>	12	-		1	1
<b>1378.29</b>	<b>COJINETE</b>	14	-		1	1
<b>1378.35</b>	<b>COJINETE</b>	16	-		1	1
<b>1378.41</b>	<b>COJINETE</b>	18	-		1	1
<b>1378.47</b>	<b>COJINETE</b>	20	-		1	1
<b>1378.53</b>	<b>COJINETE</b>	22	-		1	1



COJINFE

<b>PASO C DE 13,7 DE 52 MALLAS.</b>					
<b>1378.95</b>	COJINETE	6	-	1	1
<b>1378.101</b>	COJINETE	8	-	1	1
<b>1378.107</b>	COJINETE	10	-	1	1
<b>1378.113</b>	COJINETE	12	-	1	1



# **HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

## CADENAS ESCOPLEADORAS



Medidas: mm.

CODIGO	REF.	A	B	U.VTA.	
--------	------	---	---	--------	--

### PASO A DE 22,6 DE 36 MALLAS.

<b>1378.4</b>	<b>PIÑON</b>	6	-	1	1
<b>1378.10</b>	<b>PIÑON</b>	8	-	1	1
<b>1378.16</b>	<b>PIÑON</b>	10	-	1	1
<b>1378.22</b>	<b>PIÑON</b>	12	-	1	1
<b>1378.28</b>	<b>PIÑON</b>	14	-	1	1
<b>1378.34</b>	<b>PIÑON</b>	16	-	1	1
<b>1378.40</b>	<b>PIÑON</b>	18	-	1	1
<b>1378.46</b>	<b>PIÑON</b>	20	-	1	1
<b>1378.52</b>	<b>PIÑON</b>	22	-	1	1



PIÑON

### PASO C DE 13,7 DE 52 MALLAS.

<b>1378.94</b>	<b>PIÑON</b>	6	-	1	1
<b>1378.100</b>	<b>PIÑON</b>	8	-	1	1
<b>1378.106</b>	<b>PIÑON</b>	10	-	1	1
<b>1378.112</b>	<b>PIÑON</b>	12	-	1	1




**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

## UCHILLAS CEPILLADORA



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	FILE
673.45	CE1825HS1	180	25	3	1	1
673.21	CE1830HS1	180	30	3	1	1
673.6	CE2025HS1*	200	25	3	1	1
673.46	CE2030HS1*	200	30	3	1	1
673.7	CE2525HS1	250	25	3	1	1
673.35	CE2530HS1	250	30	3	1	1
673.13	CE26202HS1 *	260	20	2,5	1	1
673.14	CE26203HS1 *	260	20	3	1	1
673.15	CE2625HS1*	260	25	3	1	1
673.16	CE2725HS1*	270	25	3	1	1
673.17	CE3025HS1	300	25	3	1	1
673.36	CE3030HS1	300	30	3	1	1
673.55	CE3120HS1*	310	20	2,5	1	1
673.22	CE3230HS1*	320	30	3	1	1
673.56	CE3520HS1*	350	20	3	1	1
673.18	CE3525HS1	350	25	3	1	1
673.9	CE3530HS1	350	30	3	1	1
673.54	CE4020HS1*	400	20	3	1	1
673.19	CE4025HS1	400	25	3	1	1
673.10	CE4030HS1	400	30	3	1	1
673.25	CE4035HS1	400	35	3	1	1
673.5	CE4130HS1	410	30	3	1	1
673.31	CE4135HS1	410	35	3	1	1
673.47	CE4530HS1*	450	30	3	1	1
673.11	CE5030HS1	500	30	3	1	1
673.26	CE5035HS1	500	35	3	1	1
673.8	CE5130HS1	510	30	3	1	1
673.29	CE5135HS1	510	35	3	1	1
673.23	CE5230HS1*	520	30	3	1	1
673.27	CE5235HS1*	520	35	3	1	1
673.24	CE5330HS1*	530	30	3	1	1
673.49	CE5335HS1*	530	35	3	1	1
673.48	CE5530HS1*	550	30	3	1	1
673.32	CE6035HS1*	600	35	3	1	1
673.50	CE6135HS1	610	35	3	1	1
673.51	CE6235HS1*	620	35	3	1	1
673.12	CE6330HS1	630	30	3	1	1
673.28	CE6335HS1	630	35	3	1	1
673.41	CE6435HS1	640	35	3	1	1



\* HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

UCHILLAS HSS PARA CEPILLADORA


UCHILLAS 5.04




## UCHILLAS CEPILLO ELECTRICO



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	U
673.4	VIRUTEX MD	78	25	3	JGO.	1
673.1	VIRUTEX HSS	78	25	3	JGO.	1



673.3	MAKITA-LEGNA MD	82	29	3	JGO.	1
673.2	MAKITA-LEGNA HSS	82	29	3	JGO.	1



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	U
1192.313	MAKITA MD	82	5,5	1,1	JGO.	5
1192.312	VIRUTEX MD	78	5,5	1,1	JGO.	5

UCHILLAS "REVERSIBLES" MD PARA CEPILLOS ELECTRICOS.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.56**


# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

DISCOS 5.05

## DISCOS CORTAR



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	€
1572.1490	DA-HIE	115	3	22	1	50
1572.1690	DA-HIE	115	6	22	1	50
1572.1691	DA-HIE	125	3	22	1	50
1572.1692	DA-HIE	125	6	22	1	50
1572.1225	DA-HIE	230	3	22	1	25



Medidas: mm.



DA-HIE

DISCO ABRASIVO PARA HIERRO. USO CON AMOLADORA.



1572.613	DA-PIE	115	3	22	1	50
1572.615	DA-PIE	125	3	22	1	50



DA-PIE

DISCO ABRASIVO PARA PIEDRA. USO CON AMOLADORA.

1572.1226	DA-INOX	115	1	22	1	50
1572.1227	DA-INOX	125	1,2	22	1	50
1572.1228	DA-INOX	230	2	22	1	25

DISCO ABRASIVO PARA ACERO INOX. USO CON AMOLADORA.



DA-INOX



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	€
8040.196	SPEEDWOOD	115	-	22,23	1	1
60.53	SPEEDWOOD	125	-	22,23	1	1

DISCO CIRCULAR PARA AMOLADORA, ESPECIAL PARA TALLAR, RANURAR, CEPILLAR, ESCULPIR Y CORTAR, MADERA, YESO Y PLADUR. FORMA ANTIRETROCESO.

CERTIFICACION MPA. USO CON AMOLADORA.



SPEEDWOOD



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120


Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

DISCOS 5.05

## DISCOS DIAMANTE



Medidas: mm.

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	Imagen
1572.1466	NDD-U	115	7	22,2	1	1
1572.1467	NDD-U	230	7	22,2	1	1




DISCO DIAMANTE UNIVERSAL BASICO, GENERAL OBRA.

ESPECIAL PARA TODO TIPO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE DUREZA MEDIA-BAJA.



1572.1525	NDD-T	115	7	22,2	1	1
1572.1526	NDD-T	230	7	22,2	1	1



DISCO DIAMANTE TURBO BASICO, GENERAL OBRA.

ESPECIAL PARA MATERIALES CERAMICOS DE DUREZA MEDIA-BAJA.



1572.1468	NDD-P	115	7	22,2	1	1
1572.1469	NDD-P	125	7	22,2	1	1
1572.1470	NDD-P	230	7	22,2	1	1



DISCO DIAMANTE LASER PROFESIONAL.

ESPECIAL PARA LADRILLOS, GRANITO, CEMENTO, TERRAZO ETC.



1572.1471	NDD-TP	115	7	22,2	1	1
-----------	--------	-----	---	------	---	---




DISCO DIAMANTE TURBO PROFESIONAL, OBRA.

ESPECIAL PARA LOSETAS, AZULEJOS, PORCELANATO, TERRAZO, ETC.



1572.1472	NDD-GP	115	12	22,2	1	1
-----------	--------	-----	----	------	---	---



DISCO DIAMANTE GRES PORCELANATO.

ESPECIAL PARA MATERIALES CERAMICOS DE EXTREMA DUREZA.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449


e-mail: comercial@paradelo.com

**5.58**

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

DISCOS 5.05

## DISCOS DIAMANTE



Medidas: mm.

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
1572.1473	NDD-CP	115	12	22,2	1	1
1572.1474	NDD-CP	230	12	22,2	1	1



NDD-CP

DISCO DIAMANTE CANTERO.

ESPECIAL PARA GRANITO, PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL.



665.17	TURBO PLUS	150	9	22,2	1	1
--------	------------	-----	---	------	---	---



TURBO PLUS  
LAGRIMA



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
1008.5	115-10	115	10	22,2	1	1
1008.6	230X12FC	230	12	22,2	1	1



DISCO DIAMANTE LASER CORTE SECO.

ESPECIAL GRANITO



230X12FC

CODIGO	REF.	A	B	ROSCA	U.VTA.	
1008.7	ATCSAL100	100	5	M-14	1	1



ATCSAL100

MUELA DIAMANTADA PARA DESBASTE DE GRANITO.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449


e-mail: comercial@paradelo.com

5.59

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

DISCOS 5.05

## DISCOS LAMINAS



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
1572.1085	DL A/29	115	22	40	1	20
1572.1086	DL A/29	115	22	60	1	20
1572.1087	DL A/29	115	22	80	1	20
1572.1088	DL A/29	115	22	120	1	20



DISCO LAMINAS PARA HIERRO CON SOPORTE FIBRA DE VIDRIO.

ESPECIAL PARA MATERIALES FERROSOS.

ALTA CALIDAD: COR.C370. ISO CON AMOLADORA.



1572.1725	DL Z/29	115	22	40	1	20
1572.1726	DL Z/29	115	22	60	1	20
1572.1727	DL Z/29	115	22	80	1	20
1572.1728	DL Z/29	115	22	120	1	20



DISCO LAMINAS PARA ACERO INOX SOPORTE FIBRA DE VIDRIO.

ESPECIAL PARA ACERO INOX, TITANIO, INCONEL Y OTROS METALES DUROS.

ALTA CALIDAD: ZIRC. KY672. USO CON AMOLADORA.



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
60.42	11216	115	22,23	16	1	5
60.43	11224	115	22,23	24	1	5
60.44	11236	115	22,23	36	1	5
60.45	11260	115	22,23	60	1	5
60.46	11280	115	22,23	80	1	5
60.94	11212	115	22,23	120	1	5



DISCO SEMI-RIGIDO CARBURO SILICIO, RESINA PLATO VIBRA VULCANIZADA.

USAR CON AMOLADORA, UTILIZANDO PLATO DE CAUCHO.



**HERGONP, S.A.**


Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.60

## LIJAS EN BANDAS



CODIGO	A	B	C	U.VTA.	
<b>1516.75</b>	560	100	30	1	10
<b>1516.76</b>	560	100	40	1	10
<b>1516.77</b>	560	100	50	1	10
<b>1516.78</b>	560	100	60	1	10
<b>1516.79</b>	560	100	80	1	10
<b>1516.80</b>	560	100	100	1	10
<b>1516.81</b>	560	100	120	1	10
<b>1516.87</b>	585	100	36	1	10
<b>1516.88</b>	585	100	40	1	10
<b>1516.89</b>	585	100	50	1	10
<b>1516.90</b>	585	100	60	1	10
<b>1516.92</b>	585	100	80	1	10
<b>1516.91</b>	585	100	100	1	10
<b>1516.93</b>	585	100	120	1	10
<b>1516.82</b>	610	100	40	1	10
<b>1516.83</b>	610	100	50	1	10
<b>1516.84</b>	610	100	60	1	10
<b>1516.85</b>	610	100	80	1	10
<b>1516.72</b>	610	100	100	1	10
<b>1516.86</b>	610	100	120	1	10
<b>1516.73</b>	675	100	40	1	10
<b>1516.24</b>	675	100	50	1	10
<b>1516.29</b>	675	100	60	1	10
<b>1516.25</b>	675	100	80	1	10
<b>1516.26</b>	675	100	100	1	10
<b>1516.74</b>	675	100	120	1	10
<b>1516.1</b>	690	100	36	1	10
<b>1516.23</b>	690	100	40	1	10
<b>1516.18</b>	690	100	50	1	10
<b>1516.16</b>	690	100	60	1	10
<b>1516.13</b>	690	100	80	1	10
<b>1516.14</b>	690	100	100	1	10
<b>1516.30</b>	690	100	120	1	10

LIJA TELA EN BANDAS PARA MADERA.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com


5.61

## LIJAS EN BANDAS

ABRASIVOS CITEC S.A.

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
<b>72.13</b>	<b>732E</b>	253	120	50	1	10
<b>72.7</b>	<b>732E</b>	253	120	60	1	10
<b>72.10</b>	<b>732E</b>	253	120	80	1	10
<b>72.11</b>	<b>732E</b>	253	120	100	1	10
<b>72.12</b>	<b>732E</b>	253	120	120	1	10
<b>72.2</b>	<b>732E</b>	450	120	50	1	10
<b>72.14</b>	<b>732E</b>	450	120	60	1	10
<b>72.15</b>	<b>732E</b>	450	120	80	1	10
<b>72.16</b>	<b>732E</b>	450	120	100	1	10
<b>72.1</b>	<b>732E</b>	450	120	120	1	10

LIJA PAPEL EN BANDAS PARA MADERA.



**HERGONP, S.A.**


Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.62**

## LIJAS EN DISCOS



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
60.128	FIBRA CORINDON	125	22	16	1	25
60.112	FIBRA CORINDON	125	22	24	1	25
60.113	FIBRA CORINDON	125	22	36	1	25
60.114	FIBRA CORINDON	125	22	50	1	25
60.115	FIBRA CORINDON	125	22	60	1	25
60.116	FIBRA CORINDON	125	22	80	1	25
60.117	FIBRA CORINDON	125	22	100	1	25
60.118	FIBRA CORINDON	125	22	120	1	25
60.127	FIBRA CORINDON	180	22	16	1	25
60.119	FIBRA CORINDON	180	22	24	1	25
60.125	FIBRA CORINDON	180	22	36	1	25
60.120	FIBRA CORINDON	180	22	40	1	25
60.126	FIBRA CORINDON	180	22	50	1	25
60.121	FIBRA CORINDON	180	22	60	1	25
60.123	FIBRA CORINDON	180	22	80	1	25
60.122	FIBRA CORINDON	180	22	100	1	25
60.124	FIBRA CORINDON	180	22	120	1	25

DISCOS DE LIJA PARA REBARBADORA.



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
94.14	P37C	150	80	40	1	100
94.15	P37C	150	80	50	1	100
94.16	P37C	150	80	60	1	100
94.55	P37C	150	80	80	1	100
94.56	P37C	150	80	100	1	100
94.57	P37C	150	80	120	1	100
94.58	P37C	150	80	150	1	100
94.17	P37C	150	80	180	1	100
94.18	P37C	150	80	220	1	100
94.19	P37C	150	80	240	1	100
94.49	P37C	150	80	280	1	100
94.5	P37C	150	80	320	1	100
94.1	P37C	150	80	400	1	100

DISCOS DE LIJA CON VELCRO.




**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

## LIJAS EN DISCOS




Medidas: mm.

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
1791.3	ABRALON	150	-	360	1	20
1791.4	ABRALON	150	-	500	1	20
1791.5	ABRALON	150	-	600	1	20
1791.6	ABRALON	150	-	1.000	1	20
1791.7	ABRALON	150	-	2.000	1	20
1791.8	ABRALON	150	-	4.000	1	20



DISCO LIJA MUY FLEXIBLE, CON ACCESORIO PARA SUJETAR, ESPECIAL PARA CURVAS, ESQUINAS ...

1791.60	ABRANET	77	-	180	1	20
1791.61	ABRANET	77	-	240	1	20
1791.62	ABRANET	77	-	320	1	20
1791.10	ABRANET	150	-	80	1	50
1791.11	ABRANET	150	-	120	1	50
1791.12	ABRANET	150	-	180	1	50
1791.13	ABRANET	150	-	240	1	50
1791.14	ABRANET	150	-	320	1	50
1791.15	ABRANET	150	-	400	1	50
1791.16	ABRANET	150	-	500	1	50
1791.17	ABRANET	150	-	600	1	50



DISCO LIJA EN MALLA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA REDUCIR EL ATASCAMIENTO.

1791.29	ABRANET SOFT	150	-	800	1	20
1791.30	ABRANET SOFT	150	-	1.000	1	20
1791.31	ABRANET SOFT	150	-	1.500	1	20
1791.32	ABRANET SOFT	150	-	2.500	1	20



DISCO LIJA EN MALLA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA REDUCIR EL ATASCAMIENTO.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.64

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

LIJAS 5.06

## LIJA EN PLIEGOS

### MEDALLA

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
--------	------	---	---	---	--------	--

94.59	MEDALLA	230	280	Nº 0	1	1
-------	---------	-----	-----	------	---	---

94.64	MEDALLA	230	280	Nº 00	1	1
-------	---------	-----	-----	-------	---	---

94.63	MEDALLA	230	280	Nº 000	1	1
-------	---------	-----	-----	--------	---	---

94.62	MEDALLA	230	280	Nº 0000	1	1
-------	---------	-----	-----	---------	---	---

94.65	MEDALLA	230	280	2	1	1
-------	---------	-----	-----	---	---	---

94.66	MEDALLA	230	280	3	1	1
-------	---------	-----	-----	---	---	---

94.67	MEDALLA	230	280	4	1	1
-------	---------	-----	-----	---	---	---

94.60	MEDALLA	230	280	5	1	1
-------	---------	-----	-----	---	---	---

94.61	MEDALLA	230	280	6	1	1
-------	---------	-----	-----	---	---	---

### MIRKA

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
--------	------	---	---	---	--------	--

1791.63	ABRANET	70	125	240	1	50
---------	---------	----	-----	-----	---	----

1791.64	ABRANET	70	125	320	1	50
---------	---------	----	-----	-----	---	----

1791.9	ABRANET	93	180	320	1	50
--------	---------	----	-----	-----	---	----



MEDALLA



ABRANET



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.65**

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE


LIJAS 5.06

## LIJAS EN ROLLO



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	€
262.1	SCOTCH-BRITE	10 m.	200	-	1	1

ROLLO ESCOTCH-BRITE ESPECIAL PARA CLIMADO Y ACABADOS DE ULTIMA CAPA DE MADERA, Y PARA PULIDO Y LIMPIEZA DE METALES.



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	€
1516.61	B316	50 m.	100	80	METRO	1
1516.62	B316	50 m.	100	100	METRO	1
1516.66	B316	50 m.	100	120	METRO	1
1516.65	B316	50 m.	120	60	METRO	1
1516.42	B316	50 m.	120	80	METRO	1
1516.43	B316	50 m.	120	100	METRO	1
1516.44	B316	50 m.	120	120	METRO	1

ROLLO LIJA PAPEL PARA MADERA.



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	€
266.1	POLIESTER	50 m.	100	150	METRO	1
266.2	POLIESTER	50 m.	100	180	METRO	1
266.3	POLIESTER	50 m.	100	220	METRO	1
266.4	POLIESTER	50 m.	100	240	METRO	1
266.5	POLIESTER	50 m.	100	280	METRO	1
266.7	POLIESTER	50 m.	100	360	METRO	1
266.8	POLIESTER	50 m.	100	400	METRO	1
266.9	POLIESTER	50 m.	120	150	METRO	1
266.10	POLIESTER	50 m.	120	180	METRO	1
266.11	POLIESTER	50 m.	120	220	METRO	1
266.12	POLIESTER	50 m.	120	240	METRO	1
266.13	POLIESTER	50 m.	120	280	METRO	1
266.14	POLIESTER	50 m.	120	320	METRO	1
266.15	POLIESTER	50 m.	120	360	METRO	1
266.16	POLIESTER	50 m.	120	400	METRO	1

ROLLO LIJA PAPEL POLIESTER.



POLIESTER



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120


Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.66

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

LIJAS EN ROLLO



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
72.24	641PF	50 m.	100	80	METRO	1
72.28	641PF	50 m.	100	100	METRO	1
72.29	641PF	50 m.	100	120	METRO	1
72.25	641PF	50 m.	100	150	METRO	1
72.30	641PF	50 m.	100	180	METRO	1
72.32	641PF	50 m.	100	240	METRO	1
72.31	641PF	50 m.	100	320	METRO	1
72.35	641PF	50 m.	115	60	METRO	1
72.18	641PF	50 m.	115	80	METRO	1
72.19	641PF	50 m.	115	100	METRO	1
72.20	641PF	50 m.	115	120	METRO	1
72.21	641PF	50 m.	115	150	METRO	1
72.33	641PF	50 m.	115	180	METRO	1
72.23	641PF	50 m.	115	220	METRO	1
72.26	641PF	50 m.	115	240	METRO	1
72.27	641PF	50 m.	115	280	METRO	1
72.22	641PF	50 m.	115	320	METRO	1
72.34	641PF	50 m.	115	400	METRO	1
1516.67	C230	50 m.	150	80	METRO	1
1516.68	C230	50 m.	150	100	METRO	1
1516.69	C230	50 m.	150	120	METRO	1
1516.70	C230	50 m.	150	150	METRO	1



ROLLO LIJA DE TELA.



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
1516.47	K35	25 m.	200	40	METRO	1
1516.95	K35	25 m.	200	50	METRO	1
1516.39	K35	25 m.	200	60	METRO	1
1516.40	K35	25 m.	200	80	METRO	1
1516.41	K35	25 m.	200	100	METRO	1
1516.46	K35	25 m.	300	40	METRO	1
1516.35	K35	25 m.	300	60	METRO	1
1516.36	K35	25 m.	300	80	METRO	1
1516.37	K35	25 m.	300	100	METRO	1



ROLLO LIJA DE TELA PARA PARQUET.



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449


e-mail: comercial@paradelo.com

5.67

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

LIJAS 5.06

## LIJAS EN ROLLO



CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	
1791.18	ABRANET	10 m.	93	80	1	1
1791.19	ABRANET	10 m.	93	120	1	1
1791.20	ABRANET	10 m.	93	180	1	1
1791.21	ABRANET	10 m.	93	240	1	1
1791.46	ABRANET	10 m.	93	320	1	1
1791.23	ABRANET	10 m.	115	80	1	1
1791.24	ABRANET	10 m.	115	120	1	1
1791.25	ABRANET	10 m.	115	180	1	1
1791.26	ABRANET	10 m.	115	240	1	1
1791.28	ABRANET	10 m.	115	320	1	1
1791.27	ABRANET	10 m.	115	400	1	1



ABRANET

LIJA EN MALLA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA EVITAR EL ATASCAMIENTO.



1791.1	GOLD-FLEX	25 m.	115	180	1	1
1791.55	GOLD-FLEX	25 m.	115	240	1	1

LIJA PAPEL CON ESPUMA EN TIRAS PARA LIJADO MANUAL DE MADERA Y BARNIZ.



GOLD-FLEX SOFT



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.68

## LIJAS EN TACOS




Medidas: mm.



C=Nº granosxcm2

CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	€
<b>1516.98</b>	<b>B3003M</b>	120	98	60	1	250
<b>1516.99</b>	<b>B3005M</b>	120	98	100	1	250



ESPONJA DE LIJA DE 13 MM. DE GROSOR.



<b>1516.96</b>	<b>N1003/250</b>	98	69	60	1	250
<b>1516.97</b>	<b>N1003/250</b>	98	69	100	1	250



TACO DE LIJA DE 26 MM. DE GROSOR.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com


**5.69**

## PROTECTORES PARA LIJA



Medidas: mm.

CODIGO	REF.	A	B	U.VTA.
1791.37	PAD SAVER 10H	230	115	5




1791.34	PAD SAVER 14H	400	70	5
---------	---------------	-----	----	---




1791.35	PAD SAVER 33H	100	75	5
---------	---------------	-----	----	---




1791.56	PAD SAVER 54H	133	81	5
---------	---------------	-----	----	---




1791.33	PAD SAVER 67H	150	-	5
---------	---------------	-----	---	---



1791.36	PAD SAVER 76H	180	93	5
---------	---------------	-----	----	---



PROTECTORES PARA LIJAS MIRKA.



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com



5.70

## MANGUERA ASPIRACION

CODIGO	REF.	A	B	U.VTA.
1758.1	TRANSPARENTE	50	10 m.	ROLLO
1758.2	TRANSPARENTE	60	10 m.	ROLLO
1758.3	TRANSPARENTE	70	10 m.	ROLLO
1758.7	TRANSPARENTE	75	10 m.	ROLLO
1758.4	TRANSPARENTE	80	10 m.	ROLLO
1758.5	TRANSPARENTE	90	10 m.	ROLLO
1758.6	TRANSPARENTE	100	10 m.	ROLLO
1758.8	TRANSPARENTE	110	10 m.	ROLLO
1758.9	TRANSPARENTE	120	10 m.	ROLLO
1758.10	TRANSPARENTE	125	10 m.	ROLLO
1758.11	TRANSPARENTE	130	10 m.	ROLLO
1758.12	TRANSPARENTE	140	10 m.	ROLLO
1758.13	TRANSPARENTE	150	10 m.	ROLLO
1758.14	TRANSPARENTE	160	10 m.	ROLLO
1758.15	TRANSPARENTE	180	10 m.	ROLLO
1758.16	TRANSPARENTE	200	10 m.	ROLLO
1758.17	TRANSPARENTE	250	10 m.	ROLLO
1758.18	TRANSPARENTE	300	10 m.	ROLLO
1758.19	TRANSPARENTE	400	10 m.	ROLLO

MANGUERA PVC FLEXIBLE. ESPECIAL PARA VENTILACION INDUSTRIAL, EVACUACION, CONDUCCION E IMPULSION DE GASES, HUMOS, VIRUTAS, FIBRAS TEXTILES.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449


e-mail: comercial@paradelo.com

5.71

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE


## MUELAS Y PIEDRAS DE AFILAR 5.08

### MUELAS




CODIGO	REF.	A	B	C	U.VTA.	U.VTA.
917.23	MS01701	150	10	20	1	1
917.27	MS01202	150	8	20	1	1
917.32	MS01201	150	8	20	1	1
917.19		150	10	25	1	1
917.25	MS03304	180	8	20	1	1
917.17	MS03401	180	10	20	1	1
917.29	MS05003	200	10	20	1	1
917.30		200	12	20	1	1

#### MUELA PERFIL PARA AFILAR SIERRAS.




917.6	MR00806	100	50	20	1	1
917.31	SGB54KV4	150	60	32	1	1
917.1	CBL-46K-D	150	80	28	1	1

#### MUELA VASO.



917.11	MP14400	150	20	20	1	1
917.20	MP14800	150	20	20	1	1
917.12	MP18700	180	20	20	1	1
917.5		200	16	20	1	1
917.16		200	32	35	1	1
917.4		250	25	25	1	1
917.13		250	32	25	1	1

#### MUELA PLANA.



1567.2	36P5V	150	20	20	1	1
1567.4	36P5V	175	20	20	1	1
1567.6	36P5V	200	20	20	1	1
1567.9	60L6V	600	20	20	1	1

#### MUELA PLANA CORINDON.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449


e-mail: comercial@paradelo.com



# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

MUELAS Y PIEDRAS DE AFILAR 5.08

## PIEDRAS DE AFILAR



CODIGO REF.

A

B

U.VTA.



**616.1**

**GUADAÑA**

220

35

1

1

PIEDRA DE AFILAR GUADAÑAS.



CODIGO REF.

TIPO

U.VTA.



**917.8**

**IB-8**

2 CARAS

1

1



**IB-8**

PIEDRA DE ASENTAR "INDIA".



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com


**5.73**

## CEPILLOS DE ALAMBRE



Ferrotech®

CODIGO	REF.	A	B	U.VTA.	U
1572.1307	CCAO14	75	14	1	5
1572.1308	CCAO14	85	14	1	5
1572.1309	CCAO14	100	14	1	6
1572.1310	CCAO14	125	14	1	6



Medidas: mm.



CCAO14

CEPILLO COPA ALAMBRE ONDULADO M-14. ACERO LATONADO.




1572.1311	CCAT14	65	14	1	5
1572.1312	CCAT14	100	14	1	5



CCAT14

CEPILLO COPA ALAMBRE TRENZADO M-14. ACERO TEMPLADO.

1572.1313	CCAO-V	50	-	1	5
1572.1314	CCAO-V	75	-	1	5
1572.1315	CCAO-V	80	-	1	5



CCAO-V

CEPILLO COPA ALAMBRE ONDULADO CON VASTAGO. ACERO LATONADO.

1572.1316	CCIAO-V	50	-	1	12
1572.1317	CCIAO-V	75	-	1	5
1572.1318	CCIAO-V	100	-	1	5



CCIAO-V

CEPILLO CIRCULAR ALAMBRE ONDULADO CON VASTAGO. ACERO LATONADO.



HERGONP, S.A.

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

## S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

CEPILLOS ALAMBRE 5.09


### CEPILLOS DE ALAMBRE



Ferrotech®

CODIGO	REF.	A	U.VTA.	
1572.1319	CBAO-V	25	1	10

CEPILLO BROCHA CON VASTAGO ALAMBRE ONDULADO. ACERO LATONADO.



Medidas: mm.



CBAO-V

1572.1320	CSAO14	100	1	10
1572.1321	CSAO14	125	1	10

CEPILLO SEMICOPA ALAMBRE ONDULADO M-14. ACERO LATONADO.



CSAO14

1572.1323	CCIN-V	75	1	5
1572.1324	CCIN-V	100	1	5

CEPILLO CIRCULAR DE NYLON CON VASTAGO.



CCIN-V

1572.1325	CCN-V	50	1	5
1572.1326	CCN-V	75	1	5

CEPILLO DE COPA NYLON CON VASTAGO.



CCN-V

1572.1322	CMAO	n/d	1	24
-----------	------	-----	---	----

CEPILLO MANUAL DE ALAMBRE ONDULADO. ACERO LATONADO.



CMAO



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.75

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE


SIERRAS 5.10

## DISCOS SIERRA



CODIGO	REF.	D	B	Z	K	P	
1192.317	278.028.12M	300	30	28	3,2	2,2	1

SIERRA MULTIPLE CON LIMITADOR. PARA CORTES A FAVOR DE VETA. MAQUINAS: SIERRAS MULTIPLES CON UNO O DOS EJES. PARA MADERA BLANDA Y DURA, SECA.



1192.390	281.064.08M*	200	30	64	3,2	2,2	1
1192.71	281.080.10M	250	30	80	3,2	2,2	1
1192.74	281.096.12M	300	30	96	3,2	2,2	1

\* No silencioso.

SIERRA CIRCULAR DE DIENTE TRAPEZOIDAL POSITIVO. PARA SECCIONAR, ACABADO PERFECTO CON INCISOR. MAQUINAS: SIERRA DE BANCO, MAQUINAS ESCUADRADORAS HORIZONTALES Y VERTICALES. PARA TABLEROS LAMINADOS POR UN LADO O POR AMBOS LADOS.



1192.420	281.680.10M	250	30	80	3,2	2,2	1
1192.432	281.672.12M	300	30	72	3,2	2,2	1

SIERRA CIRCULAR DE DIENTE TRAPEZOIDAL. PARA CORTES DE ACABADO, ACABADO PERFECTO SIN INCISOR. MAQUINAS: SIERRAS DE BANCO, MAQUINAS ESCUADRADORAS HORIZONTALES Y VERTICALES. PARA TABLEROS LAMINADOS POR UNO O AMBOS LADOS.



1192.467	285.036.08M	200	30	36	3,2	2,2	1
1192.80	285.060.10M	250	30	60	3,2	2,2	1
1192.72	285.048.12M	300	30	48	3,2	2,2	1

SIERRA CIRCULAR DE DIENTE ALTERNO. PARA CORTES TRANSVERSALES A LA VETA. MAQUINAS: SIERRAS DE BANCO Y ESPECIALES, INGLETADORAS, MAQUINAS PORTATILES. PARA MADERA BLANDA Y DURA, TABLEROS DERIVADOS DE MADERA.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com


5.76

### DISCOS SIERRA



CODIGO	REF.	D	B	Z	K	P	BOOK
<b>1192.85</b>	<b>285.080.10M</b>	250	30	80	3,2	2,2	1
<b>1192.84</b>	<b>285.096.12M</b>	300	30	96	3,2	2,2	1

Medidas: mm.  
Z= N° DIENTES



<b>1192.318</b>	<b>286.020.12M</b>	300	30	20	2,8	1,8	1
-----------------	--------------------	-----	----	----	-----	-----	---

SIERRA CIRCULAR CON LIMITADOR PARA LA CONSTRUCCION. PARA CORTES A FAVOR DE LA VETA Y TRANSVERSALES, DISEÑADAS PARA OBRAS. MAQUINAS: SIERRAS DE BANCO Y MAQUINAS PORTATILES. PARA MADERA BLANDA Y DURA Y TABLEROS CON CLAVOS, CLIPS METALICOS Y PIEZAS HORMIGON.



<b>1192.67</b>	<b>291.125.20H</b>	125	20	20	2,4	1,4	1
<b>1192.66</b>	<b>291.130.20H</b>	130	20	20	2,4	1,4	1
<b>1192.65</b>	<b>291.140.20H</b>	140	20	20	2,4	1,4	1
<b>1192.50</b>	<b>291.150.24E</b>	150	16	24	2,4	1,4	1
<b>1192.51</b>	<b>291.150.24H</b>	150	20	24	2,4	1,4	1
<b>1192.70</b>	<b>291.160.24E</b>	160	16	24	2,6	1,6	1
<b>1192.69</b>	<b>291.160.24H</b>	160	20	24	2,6	1,6	1
<b>1192.342</b>	<b>291.165.24M</b>	165	30	24	2,6	1,6	1
<b>1192.52</b>	<b>291.170.24M</b>	170	30	24	2,6	1,6	1
<b>1192.49</b>	<b>291.180.24H</b>	180	20	24	2,6	1,6	1
<b>1192.48</b>	<b>291.180.24M</b>	180	30	24	2,6	1,6	1
<b>1192.47</b>	<b>291.184.24E</b>	184	16	24	2,6	1,6	1
<b>1192.55</b>	<b>291.190.24E</b>	190	16	24	2,6	1,6	1
<b>1192.58</b>	<b>291.190.24H</b>	190	20	24	2,6	1,6	1
<b>1192.57</b>	<b>291.190.24M</b>	190	30	24	2,6	1,6	1
<b>1192.63</b>	<b>291.216.48M</b>	216	30	48	2,8	1,8	1
<b>1192.44</b>	<b>291.230.36M</b>	230	30	36	2,8	1,8	1

SIERRA CIRCULAR PARA CORTES TRANSVERSALES. PARA CORTES A FAVOR DE LA VETA. MAQUINAS: SIERRAS DE BANCO Y SIERRAS INGLETADORAS, MAQUINAS PORTATILES. PARA MADERA BLANDA Y DURA, MADERA CONTRACHAPADA.



291.XXX.XXX



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

# S. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

SIERRAS S.10

## DISCOS SIERRA



CODIGO	REF.	D	B	Z	K	P	
<b>1192.303</b>	<b>292.150.40H</b>	150	20	40	2,4	1,4	1
<b>1192.56</b>	<b>292.190.40M</b>	190	30	40	2,6	1,6	1
<b>1192.81</b>	<b>292.210.48M</b>	210	30	48	2,8	1,8	1
<b>1192.64</b>	<b>292.216.64M</b>	216	30	64	2,8	1,8	1

SIERRA CIRCULAR PARA CORTES DE PRECISION. PARA CORTES TRANSVERSALES, ACABADO PERFECTO. MAQUINAS: SIERRAS DE BANCO Y SIERRAS INGLETADORAS, MAQUINAS PORTATILES. PARA MADERA BLANDA, DURA Y EXOTICA, TABLEROS DERIVADOS DE MADERA, CONTRACHAPADOS POR UN LADO.



292.XXX.XXX

<b>1192.38</b>	<b>297.064.09M*</b>	216	30	64	2,8	2,2	1
----------------	---------------------	-----	----	----	-----	-----	---

\* No silencioso.

SIERRA CIRCULAR PARA MATERIALES NO FERROSOS, PVC Y LAMINADOS. MAQUINARIA PORTATIL. PARA CORTAR Y DIVIDIR TUBOS, PERFILES Y BLOQUES SOLIDO Y LAMINADOS. PARA ALUMINIO, LATON, ALEACION DE COBRE, PLASTICO, MATERIAL COMPUUESTO, MELAMINA Y TABLEROS LAMINADOS.

SE RECOMIENDA USAR LUBRICANTE.



297.064.09M

<b>1192.37</b>	<b>297.080.10M</b>	250	30	80	3,2	2,5	1
<b>1192.325</b>	<b>297.080.11M</b>	260	30	80	2,8	2,2	1

MISMAS CARACTERISTICAS 297.064.09M.

PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL: SIERRA DE MESA Y COMBINADAS.



297.080.XXM



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com



5.78

### HOJAS CALADORA P/MADERA

**metabo®**

CODIGO	REF.	A	B	MATERIAL	U.VTA.
821.9	T111C	74	3	HCS	B. 5 uds.

MADERA DURA, MADERA BLANDA, PLASTICOS 4-50MM. CORTES BASTOS, RAPIDOS.



821.7	T144D	74	4	HCS	B. 5 uds.
-------	-------	----	---	-----	-----------


MADERA DURA, MADERA BLANDA, PLANCHAS DE VIRUTAS, TABLEROS DE MADERA ESTRATIFICADA 5-50MM. CORTES RAPIDOS.



T144D

821.14	T344DP	104	4	HCS	B. 5 uds.
--------	--------	-----	---	-----	-----------


MADERA DURA, MADERA BLANDA, PLANCHAS DE VIRUTAS, TABLEROS DE MADERA ESTRATIFICADA 2-15MM, PLANCHAS DE FIBRA. CORTES RAPIDOS.



T344D

821.10	T744D	155	4	HCS	B. 5 uds.
--------	-------	-----	---	-----	-----------

MADERA DURA, MADERA BLANDA, PLANCHAS DE VIRUTAS, TABLEROS DE MADERA ESTRATIFICADA, PLANCHAS DE FIBRA, MADERAS CONSTRUCCION EXTRA GRUESAS.



T744D

821.8	T101B	74	2,5	HCS	B. 5 uds.
-------	-------	----	-----	-----	-----------


MADERA DURA, MADERA BLANDA, MADERA CONTRACHAPADA, TABLEROS DE MADERA ESTRATIFICADA, PLANCHAS DE FIBRA 3-30MM. PARA CORTES LIMPIOS.



T101B

821.12	T101BR	74	2,5	HCS	B. 5 uds.
--------	--------	----	-----	-----	-----------

MODELO T101B DIENTE INVERTIDO.



T101BR


**HERGONP, S.A.**

## 5. MAQUINARIA ELECTRICA Y UTILLAJE

SIERRAS 5.10


### HOJAS CALADORA MADERA

**metabo®**



CODIGO	REF.	A	B	MATERIAL	U.VTA.
821.13	T308B	93	2,2	HCS	B. 5 uds.

RESULTADOS DE CORTE PERFECTOS A AMBOS LADOS SIN DESGARROS, MADERA BLANDA. PARA CORTES RAPIDOS.



T308B

821.6	T234X	91	2 - 3 progresivo	HCS	B. 5 uds.
-------	-------	----	------------------	-----	-----------

MADERA DURA, MADERA BLANDA, PLANCHAS DE VIRUTAS, PLANCHAS DE MADERA ESTRATIFICADA, PLANCHAS DE FIBRA. PARA CORTES RAPIDOS.



T234X

CODIGO	REF.	A	B	MATERIAL	U.VTA.
1111.22	T123X	75	Progresivo	HSS	B. 5 uds.

CORTE RECTO EN MADERA CON CLAVOS, METALES NO FERROSOS, ACERO BLANDO, ACERO Y PLASTICO.



T123X

1111.28	T341HM	110	4,2	HM + CT	1
---------	--------	-----	-----	---------	---

HOJAS DE SIERRA ESPECIAL HM, PLANCHAS DE FIBRA Y DE COCINA, PRODUCTOS GFK HASTA 110MM. SIERRA EXTRA LARGA.



1111.20	3156-F	110	2 - 4	Bi-Metall + MS	B. 5 uds.
---------	--------	-----	-------	----------------	-----------

PARA MADERAS BLANDAS Y NOBLES, MADERAS CON CLAVOS Y TABLEROS DE COCINA HASTA 95MM.



3156-F

1111.24	3150-F	110	1,8 - 2,5	Bi-Metall + MS	B. 5 uds.
---------	--------	-----	-----------	----------------	-----------

HOJA UNIVERSAL. PARA MADERAS BLANDAS Y NOBLES, MADERAS CON CLAVOS, ACERO, ACERO INOXIDABLE Y TABLEROS DE COCINA HASTA 95MM. LARGA DURACION.



3150-F

**HERGONP, S.A.**



Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

5.80

### HOJAS CALADORA METAL



CODIGO	REF.	A	B	MATERIAL	U.VTA.
1111.8	T118A	50	1,2	HSS + MS	B. 5 uds.



IDEAL PARA MATERIALES MUY FINOS. CORTE RECTO EN METAL, METALES NO FERROSOS, ACERO LAMINADO Y ALUMINIO.

1111.21	T118B	50	2	HSS + MS	B. 5 uds.
---------	-------	----	---	----------	-----------

PARA ACERO BLANDO, ALUMINIO, METALES NO FERROSOS Y PLASTICO LAMINADO.

1111.23	T127D	75	3	HSS + MS	B. 5 uds.
---------	-------	----	---	----------	-----------

IDEAL PARA ALUMINIO. CORTE RECTO Y RAPIDO EN ALUMINIO, METALES NO FERROSOS, METAL Y FIBRA DE VIDRIO.



T118A



T118B



T127D



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120


Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.81**

### HOJAS SIERRA SABLE

**AEG**



CODIGO	REF.	A	B	GROSOR	U.VTA.
1528.81	48-01-6000	200	12	1	1

PARA TODO TIPO DE CORTES DE METAL, PLASTICOS, LAMINADOS Y MADERA CON CLAVOS.



**BAHCO**

CODIGO	REF.	A	B	GROSOR	U.VTA.
5.602	3842-150-7-SL	150	7	1	B. 5 uds.
5.579	3842-300-7-SL	300	7	1	B. 5 uds.
5.457	3842-228-7-SL	228	7	1	B. 5 uds.



3842-150-7-SL  
3842-300-7-SL  
3842-228-7-SL



HOJAS AL CARBONO P/MADERA. FORMA INCLINADA SL P/DIVERSOS TIPOS DE CORTE CORTE MAS RAPIDO. RECUBRIMIENTO ESPECIAL PARA REDUCIR LA FRICCION.

5.603	3840-300-6-SL	300	6	1,3	B. 10 uds.
5.590	3840-228-14-ST	228	14	0,9	1



3840-300-6-SL



3840-228-14-ST

PARA TODO TIPO DE CORTES DE METAL, PLASTICOS, LAMINADOS Y MADERA CON CLAVOS.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.82**

## ELECTRODOS





B

CODIGO	REF.	A	B	U.VTA.	
1290.1	OMNIA 46	1,6	250	1	370
1290.16	OMNIA 46	2	300	1	370
1290.3	OMNIA 46	2,5	350	1	140
1290.4	OMNIA 46	3,2	350	1	105
1290.17	OMNIA 46	4	350	1	100



OMNIA



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.83**

## SACOS



CODIGO	REF.	A	B	U.VTA.	
586.1	1250	1.250	500	1	1

SACO DE PLASTICO PARA ASPIRADORES DE VIRUTAS INDUSTRIALES.



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120


Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.84**

## SOPORTES ANTIVIBRACION

CODIGO	REF.	D	H	$\varnothing$	X	Kg.	Medidas: mm.
765.1	000B	40	15	M-8	40	0 - 60	1
765.3	00B	63	18	M-10	83	30 - 100	1
765.4	0B	70	22	M-12	90	80 - 150	1
765.5	1B	90	25	M-12	90	100 - 350	1
765.6	2B	106	29	M-16	110	300 - 600	1
765.7	3B	127	33	M-16	110	500 - 900	1
765.8	4B	150	39	M-16	110	800 - 1.500	1
765.9	5B	170	42	M-16	110	1.300 - 2.000	1




### SOPORTE GOMA PARA MAQUINA, BAJO.

765.10	F-90	100	30	M-16	110	500 - 2.000	1
765.11	F-120	120	33	M-20	120	2.000 - 4.000	1



### SOPORTE GOMA PARA MAQUINA, FIJO.



**HERGONP, S.A.**


Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449


e-mail: comercial@paradelo.com

## SOPORTES ANTIVIBRACION

CODIGO	REF.	D	H	D1	$\emptyset$	Kg.		Medidas: mm.	
								D	H
765.20	HD 60-36	60	36	37	M-10	90		1	
765.21	HD 60-60	60	60	51	M-10	150		1	



CODIGO	REF.	D	H	L	Kg.	
765.22	TS20-20	20	20	M-6 X 18	25	



**HERGONP, S.A.**

Tlf.: 988 215 120

Fax.: 988 216 449

e-mail: comercial@paradelo.com

**5.86**