

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II
Revisado el / Versión: 16.01.2014 / 0001
Sustituye la versión de / Versión: 16.01.2014 / 0001
Válido a partir de: 16.01.2014
Fecha de impresión en PDF: 05.09.2014
3-EN-UNO®Profesional al0001

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II
Revisado el / Versión: 16.01.2014 / 0001
Sustituye la versión de / Versión: 16.01.2014 / 0001
Válido a partir de: 16.01.2014
Fecha de impresión en PDF: 05.09.2014
3-EN-UNO®Profesional Super Penetrante Aflojatodo

--

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II
Revisado el / Versión: 16.01.2014 / 0001
Sustituye la versión de / Versión: 16.01.2014 / 0001
Válido a partir de: 16.01.2014
Fecha de impresión en PDF: 05.09.2014
3-EN-UNO®Profesional Super Penetrante Aflojatodo

Grosor capa mínima en mm:

1

Permeabilidad en minutos:

>= 480

Guantes de protección de nitrilo (EN 374)

Grosor capa mínima en mm:

0,4

Permeabilidad en minutos:

>= 480

Se recomienda el uso de una crema protectora de manos.

Protección de la piel - Otros:

Trabajar con el traje de protección (p.e. zapatos de seguridad EN ISO 20345, vestimenta protectora de mangas largas)

Protección respiratoria:

En un caso normal no es necesario.

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II
Revisado el / Versión: 16.01.2014 / 0001
Sustituye la versión de / Versión: 16.01.2014 / 0001
Válido a partir de: 16.01.2014
Fecha de impresión en PDF: 05.09.2014
3-EN-UNO®Profesional Super Penetrante Aflojatodo